

| Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей. | | Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля | | | | | | | | | | | | | | | | Исполняемые КОМАНДЫ | Примечания | | | | | | | | | |
|--|--------------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-------|----------|-----------|----------------|----------|---------------|---------------|----------|-------------|--------------------------|------------------------|----------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------|--|
| | | Pandora DX 50B / 50 / 50L / 50L+ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Код | Модель | дверь водителя | дверь передняя правая | дверь задняя левая | дверь задняя правая | капот | багажник | зажигание | педаль тормоза | габариты | ручной тормоз | Паркинг (АНП) | Тахометр | Слейв-режим | Слейв-режим по багажнику | Статус штатной тревоги | Скорость | Уровень топлива в баке | запирание/отпирание замков дверей | поднятие (закрытие) всех стекол | световая индикация * | постановка на штатную охрану | снятие со штатной охраны | открытие багажника | пошаговое снятие с охраны | Запуск двигателя по CAN** | Имитация открытия двери после АЗ | |
| ACURA | 2613 RDX (c'06→13) | • | • | • | • | - | • | • | • | • | • | • | • | • | - | - | - | - | - | - | Г | • | • | - | • | - | - | * В зависимости от комплектации Подключение к CAN: однопроводная шина в разьеме под рулевым кожухом, контакт №4 - Can-H |
| | 2615 MDX (c'07→13) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | - | - | - | - | - | - | Г | • | • | • | • | - | - | * В зависимости от комплектации Подключение к CAN: в жгуте приборной панели витая пара CanHigh - розовый, CanLow - голубой. |
| | 2618 MDX (c'14→) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | - | - | - | - | - | • | • | • | - | • | - | - | * В зависимости от комплектации Подключение к CAN: в жгуте приборной панели витая пара CanHigh - розовый, CanLow - голубой. |
| | 2611 RDX (c'14→) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | - | - | - | - | - | • | • | • | - | - | - | - | * В зависимости от комплектации Подключение к CAN: в жгуте приборной панели витая пара CanHigh - розовый, CanLow - голубой. |
| | 2611 TLX (c'15→) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | - | - | - | - | • | • | • | • | - | - | - | * В зависимости от комплектации ** при открытии со штатного ключа Пандора снимается с охраны Подключение к CAN: в жгуте приборной панели витая пара CanHigh - розовый, CanLow - голубой. |

| Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей. | | Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля | | | | | | | | | | | | | | Исполняемые КОМАНДЫ | | | | | | | | | | Примечания | | | | | |
|--|---------------------|---|-----------------------|--------------------|---------------------|-------|----------|-----------|----------------|----------|---------------|----------------|----------|-------------|--------------------------|------------------------|----------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------|---|---|--|---|
| | | Pandora DX 50B / 50 / 50L / 50L+ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Код | Модель | дверь водителя | дверь передняя правая | дверь задняя левая | дверь задняя правая | капот | багажник | зажигание | педаль тормоза | габариты | ручной тормоз | Паркинг (АКПП) | Тахометр | Слейв-режим | Слейв-режим по багажнику | Статус штатной тревоги | Скорость | Уровень топлива в баке | запирание/отпирание замков дверей | поднятие (закрытие) всех стекол | световая индикация * | постановка на штатную охрану | снятие со штатной охраны | открытие багажника | пошаговое снятие с охраны | Запуск двигателя по CAN** | Имитация открытия двери после АЗ | | | | |
| ALFA ROMEO | 1724 | 159 (с 07→11) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | Подключение к CAN на блоке слева от руля, голубой 36-пиновый разъем: CAN High - розово-черный, CAN Low - розово-белый. | |
| | 1722 | Giulietta (с 14→) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | Подключение к CAN в разьеме OBD: CAN High - 1 контакт, CAN Low - 9 контакт. | |
| AUDI | 1413 | A1 (с 10 r) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | Г | • | • | • | • | • | • | • | • | * Снятие штатной охраны происходит не полностью: багажник и лючок бензобака разблокируются только после включения зажигания. Если автомобиль оборудован штатной сигнализацией, то снятие со штатной охранной системы при этом не происходит. | |
| | | A3/S3 (с 03-12 r) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | Г | • | • | • | • | • | • | • | • | Подключение к CAN: витая пара CanHigh - оранжево-зелен., CanLow - оранжево-коричн. |
| | 1128 | A3 (с 13 r) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | Подключение к CAN: витая пара CanHigh - оранжево-зелен., CanLow - оранжево-коричн. |
| | 1415 | A4 (01-08 r) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | Г | • | • | • | • | • | • | • | • | Подключение к CAN: витая пара CanHigh - оранжево-зелен., CanLow - оранжево-коричн. |
| | 1412 или 1416 | A4/S4 (с 08-15 r.) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | Г | • | • | • | • | • | • | • | • | *При снятии с охраны производится открытие 4 дверей, багажник и лючок бензобака остаются заблокированным до команды со штатного пульта или до включения зажигания. Снятие со штатной охранной системы при этом не происходит. |
| | | A5/S5 (с 07 r) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | Г | • | • | • | • | • | • | • | • | Код 1416 для комплектаций без штатной охранной системы. |
| | | Q5 (с 08 r) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | Г | • | • | • | • | • | • | • | • | Подключение к CAN: витая пара CanHigh - оранжево-зелен., CanLow - оранжево-коричн. |
| | 1411 | A6 (05-10 r) A6 Allroad (с 06-10 r) S6/RS6 (с 05 r) Q7 (с 05-15rr) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | Г | • | • | • | • | • | • | • | • | В слейв-режиме в настройках необходима задержка мин. 2 сек. для канала оповещений 433/868 |
| | 1122 | A6 (с 11 r) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | Г | • | • | • | • | • | • | • | • | *Слейв с брелока работает и при включенном зажигании |
| | 1133 | A6/A6 allroad (с 11 r) (без штатной охранной системы) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | Г | • | • | • | • | • | • | • | • | Подключение к CAN: витая пара (например, в жгуте вод двери) - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow. |
| 1122 | A6 allroad (с 11 r) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | Г | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| | 1122 | A7 (с 10 r) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | Г | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| | 1133 | A7 (с 10 r) (без штатной охранной системы) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | Г | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| | 1414 | A8/S8 (с 03 r) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | Г | • | • | • | • | • | • | • | • | • | * Если автомобиль оборудован штатной сигнализацией, то снятие со штатной охранной системы при этом не происходит. ** Только в режиме "снято с охраны" |
| AUDI | 1122 | A8 (с 11 r) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | Г | • | • | • | • | • | • | • | • | *топливо отображается в литрах | |
| | 1128 | TT (с 14 r) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | Подключение к CAN: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow. |
| | 1117 | Q3 (с 11 r) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | Г | • | • | • | • | • | • | • | • | • | *Производится имитация постановки в Топливо отображается в литрах |

| Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей. | | Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля | | | | | | | | | | | | | | Исполняемые КОМАНДЫ | Примечания | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-------|----------|-----------|----------------|----------|---------------|---------------|----------|-------------|--------------------------|------------------------|------------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------|--|
| | | Pandora DX 50B / 50 / 50L / 50L+ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Код | Модель | дверь водителя | дверь передняя правая | дверь задняя левая | дверь задняя правая | капот | багажник | зажигание | педаль тормоза | габариты | ручной тормоз | Паркинг (АНП) | Тахометр | Слейв-режим | Слейв-режим по багажнику | Статус штатной тревоги | Скорость | Уровень топлива в баке | запирание/отпирание замков дверей | поднятие (закрытие) всех стекол | световая индикация * | постановка на штатную охрану | снятие со штатной охраны | открытие багажника | пошаговое снятие с охраны | Запуск двигателя по CAN** | Имитация открытия двери после А3 | |
| 1417 | Q7 (с 15 г) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | А | — | — | • | — | — | • | Слейв режим с брелока работает и при включенном зажигании Управление багажником только при снятой штатной охранной системе Подключение к CAN на BCM разъем В, CanHigh - зеленый, CanLow - оранжево-коричневый |
| 1417 | A4 (с 16 г) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | — | — | — | — | • | — | — | • | Слейв режим с брелока работает и при включенном зажигании Управление багажником только при снятой штатной охранной системе Подключение к CAN на BCM разъем В, CanHigh - зеленый, CanLow - оранжево-коричневый |
| 1111 | R8 (с 07 г) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | — | — | — | — | • | — | Г | — | — | • | — | — | — | Подключение к CAN: витая пара CanHigh - оранжево-зелен., CanLow - оранжево-коричн. |

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

| Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей. | | Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля | | | | | | | | | | Исполняемые КОМАНДЫ | | | | | | | | | | Примечания | | | | | | | |
|--|------|---------------------------------------|----------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-------|----------|-----------|----------------|----------|---------------------|----------------|----------|-------------|--------------------------|------------------------|----------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|--|---|
| | | Pandora DX 50B / 50 / 50L / 50L+ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BRILLIANCE | Код | Модель | дверь водителя | дверь передняя правая | дверь задняя левая | дверь задняя правая | капот | багажник | зажигание | педаль тормоза | габариты | ручной тормоз | Паркинг (АКПП) | Тахометр | Слэйв-режим | Слэйв-режим по багажнику | Статус штатной тревоги | Скорость | Уровень топлива в баке | запирание/отпирание замков дверей | поднятие (закрытие) всех стекол | световая индикация * | постановка на штатную охрану | снятие со штатной охраны | открытие багажника | пошаговое снятие с охраны | Запуск двигателя по CAN** | Имитация открытия двери после АЗ | Примечания |
| | 3511 | V5 (с'14→) | • | • | • | • | — | • | • | • | — | • | * | • | • | — | — | — | — | — | — | • | • | • | — | — | — | — | <p>* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.</p> |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | <p>*Статус заведенного двигателя Подключение к CAN в левом порог: витая пара CanHigh - желтый, CanLow-белый</p> | |

| Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-------|----------|-----------|----------------|----------|---------------|----------------|----------|---------------------|--------------------------|------------------------|----------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------|---|
| | | Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля | | | | | | | | | | | | Исполняемые КОМАНДЫ | Примечания | | | | | | | | | | | | | |
| | | Pandora DX 50B / 50 / 50L / 50L+ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Код | Модель | дверь водителя | дверь передняя правая | дверь задняя левая | дверь задняя правая | капот | багажник | зажигание | педаль тормоза | габариты | ручной тормоз | Паркинг (АКПП) | Тахометр | Слэйв-режим | Слэйв-режим по багажнику | Статус штатной тревоги | Скорость | Уровень топлива в баке | запирание/отпирание замков дверей | поднятие (закрытие) всех стекол | световая индикация * | постановка на штатную охрану | снятие со штатной охраны | открытие багажника | пошаговое снятие с охраны | Запуск двигателя по CAN** | Имитация открытия двери после АЗ | |
| CADILLAC | 4111 Escalade (c'08→14) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | - | - | - | • | - | А * | • | • | • | • | • | • | • | * Трехкратное моргание и сирена правого стеклоподъемника (вверх) Подключение к CAN1: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета) |
| | 4112 BLS (c'06→) | • | • | • | • | - | • | • | • | • | • | • | * | • | - | - | - | • | ** | А | • | • | • | - | - | - | - | * статус заведенного двигателя ** Только при включенном зажигании Подключение к CAN: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета) |
| | 1316 SRXII (c'11→) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | - | - | - | - | - | - | - | - | • | Подключение к CAN: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета) |
| | 4113 Escalade (c'15→) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CHANGAN | 3311 CS-35 (c'14→) | • | • | • | • | - | • | • | • | - | - | • | • | • | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14 - CanLow |
| | 3312 Raeton (c'15→) | • | • | • | • | • | • | • | - | - | - | • | • | • | • | • | - | - | - | • | • | • | • | - | - | - | - | Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №3 - CanHigh, контакт №11 - CanLow |

| Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей. | | Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля | | | | | | | | | | | | | | Исполняемые КОМАНДЫ | | | | | | | | | | Примечания | | | | | |
|--|---------------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-------|----------|-----------|----------------|----------|---------------|----------------|----------|-------------|--------------------------|------------------------|----------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------|---|---|---|---|
| | | Pandora DX 50B / 50 / 50L / 50L+ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Код | Модель | дверь водителя | дверь передняя правая | дверь задняя левая | дверь задняя правая | капот | багажник | зажигание | педаль тормоза | габариты | ручной тормоз | Паркинг (АКПП) | Тахометр | Слэйв-режим | Слэйв-режим по багажнику | Статус штатной тревоги | Скорость | Уровень топлива в баке | запирание/отпирание замков дверей | поднятие (закрытие) всех стекол | световая индикация * | постановка на штатную охрану | снятие со штатной охраны | открытие багажника | пошаговое снятие с охраны | Запуск двигателя по CAN** | Имитация открытия двери после АЗ | | | | |
| 1314 | Captiva (c'07→) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | * Функция доступна только при выключенном зажигании ** В зависимости от комплектации Подключение к CAN: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета) | | |
| 1317 | Captiva (c'12→13) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | Подключение к CAN: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета) | | |
| 1321 | Captiva (c'14→) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | * Функция доступна только при выключенном зажигании Подключение к CAN1: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета) | | |
| 1313 | Aveo (c'12→14) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | * Включение обогрева передних сидений (зависит от комплектации) ** Только в режиме охраны код 1313 команды цз при выкл. зажигания управляют штатной охранной системой. Подключение к CAN1: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета) Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме контакт№6-CanHigh, контакт №14-CanLow | | |
| | Camaro (c'12→) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | | | |
| | Cobalt (c'12→) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | | | |
| | Cruze (c'09→14) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | | | |
| | Malibu (c'12→) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | | | |
| | Orlando (c'10→) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | | | |
| | TrailBlazer (c'13→) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | | | |
| 1319 | Aveo (c'14→) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | | | |
| 1319 | Cruze (c'14→) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | | | |
| 1319 | Corvette (c'14→) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | | | |
| 1315 | Camaro (c'12→) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ** Только в режиме охраны Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№6-CanHigh, контакт №14-CanLow | | |
| | Cruze (c'09→) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | | | |
| | Malibu (c'12→) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | | | |
| | Orlando (c'10→) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | | | |
| 4111 | Tahoe (c'08→13) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | * Трехкратное моргание и сирена. Подключение к CAN: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета) | | |
| 1326 | Express (c'14→) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | * работает только один раз (следующая попытка возможна только после запуска с ключа) Подключение к CAN: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета) | | | |
| 4113 | Tahoe (c'14→) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | Подключение к CAN: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета) | | |
| CHERY | 3611 | A19 (c'14→) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | Подключение к CAN: в диагностическом разъеме 6-контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow | | |
| | 3612 | M16 (c'14→) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | Подключение к CAN: в диагностическом разъеме 3-контакт - CanHigh, 11-контакт CanLow | | |
| | 3613 | Tiggo V (c'15→) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | Подключение к CAN: в диагностическом разъеме 3-контакт - CanHigh, 11-контакт CanLow | | |
| CHRYSLER | 4311 | 300C (c'05→12) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | * При первом нажатии кнопки 2 снятия с охраны штатная система снимается с охраны и отпирается водительская дверь. При повторном нажатии этой кнопки, отпираются все двери и разблокируется багажник. ** В зависимости от комплектации. | | |
| | | Grand Voyager (c'08→) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | | • | |
| | | PT Cruiser (c'06→) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | | • | • |
| | | Sebring (c'07→) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | | • | • |
| | 4312 | Grand Voyager (c'08→) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | Подключение к CAN: витая пара, бело-оранжевый CanHigh, белый - CanLow | |
| Town Country (c'08→) | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | Подключение к CAN: витая пара в левом порого, фиолетовый - CanHigh, белый - CanLow | | |
| 4315 | 300C (c'12→) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | Подключение к CAN: витая пара в левом порого, фиолетовый - CanHigh, белый - CanLow | | |

| Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей. | | Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля | | | | | | | | | | | | | | | | Исполняемые КОМАНДЫ | | | | | | | | | | Примечания | |
|--|----------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-------|----------|-----------|----------------|----------|---------------|----------------|----------|------------|-------------------------|------------------------|----------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|--|--|--|
| | | Pandora DX 50B / 50 / 50L / 50L+ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Код | Модель | дверь водителя | дверь передняя правая | дверь задняя левая | дверь задняя правая | капот | багажник | зажигание | педаль тормоза | габариты | ручной тормоз | Паркинг (АКПП) | Тахометр | Слев-режим | Слев-режим по багажнику | Статус штатной тревоги | Скорость | Уровень топлива в баке | запирание/отпирание замков дверей | поднятие (закрытие) всех стекол | световая индикация * | постановка на штатную охрану | снятие со штатной охраны | открытие багажника | пошаговое снятие с охраны | Запуск двигателя по CAN** | Имитация открытия двери после А3 | | |
| 1711 или 1713 или 1714 или 1715 или 1716 | Berlingo (c'08→) | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | * | A | - | - | - | - | - | - | - | *Наличие функции зависит от комплектации, ВОЗМОЖНО, потребуется активация функции штатной сигнализации дилерским оборудованием |
| | C2, C3, C3 Picasso (c'06→) | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | * | A | - | - | - | - | - | - | - | ** для кодов 1711, 1714 (иногда возможно только для 2-х передних стекол). |
| | C4, C4 Picasso (c'07→11) | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | * | A | - | - | - | - | - | - | - | *** для кодов 1714, 1715 включение/отключение обогрева заднего стекла и зеркал по CAN |
| | C5 (c'08→) | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | * | A | - | - | - | - | - | - | - | Вместе со световой индикацией реализовано управление штатным клаксоном |
| | C8 (c'06→) | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | * | A | - | - | - | - | - | - | - | Подключение к CAN: черный разъем на BCM-блоке, pin8-CanHigh, pin10-CanLow |
| | Jumpy 3 (c'07→) | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | * | A | - | - | - | - | - | - | - | |
| CITROEN 1711 или 1713 или 1714 или 1715 или 1716 | C4 New (c'11→) | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | * | A | - | - | - | - | - | - | Подключение к CAN: 6-ти пиновый разъем под рулевым кожухом, pin3-CanHigh, pin1-CanLow | |
| | C4 Sedan (c'11→) | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ВОЗМОЖНО, для определения статусов дверей и багажника по CAN требуется активация функции штатной сигнализации дилерским оборудованием Подключение к CAN: синий разъем монтажного блока, 16-пин Can-high, 18-пин Can-Low | |
| | C4 Grand Picasso (c'14→) | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | * | A | - | - | - | - | - | - | *Наличие функции зависит от комплектации, ВОЗМОЖНО, для определения статусов по CAN требуется активация функции штатной сигнализации дилерским оборудованием Подключение к CAN: синий разъем монтажного блока, 16-пин Can-high, 18-пинCan-Low | |
| | DS3 (c'10→) | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | * | A | - | - | - | - | - | - | * В зависимости от комплектации Вместо световой индикации реализовано управление штатным клаксоном Подключение к CAN: черный разъем на BCM-блоке, pin8-CanHigh, pin10-CanLow | |
| | DS4 (c'11→) | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ВОЗМОЖНО, для определения статусов дверей и багажника по CAN требуется активация функции штатной сигнализации дилерским оборудованием Подключение к CAN: синий разъем монтажного блока, 16-пин Can-high, 18-пин Can-Low | |
| CITROEN 1711 или 1713 или 1714 или 1715 или 1716 | DS5 (c'11→) | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Вместо световой индикации реализовано управление штатным клаксоном Подключение к CAN под рулевым кожухом разъем 4-пин: фиолетовый-CanHigh, серый-CanLow | |
| | Jumper (c'06→13) | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№6-CanHigh, контакт №14-CanLow | |
| | Jumper (c'13→) | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№2(черно-оранжевый провод)- CanHigh , контакт №9 (бело-оранжевый провод) -CanLow | |
| | C4 Aircross (c'12→) | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | - | - | - | - | - | * Только при активации штатной охранной системы и при выключенном зажигании | |
| 2211 | C-Crosser (c'07→) | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | - | - | - | - | - | ** Складываются зеркала при активации п. IV-3.5. Подключение к CAN: разъем магнитолы CanHigh-оранжевый, CanLow-белый. | | |
| DATSUN 1911 | On-Do (c'14→) комп. Trust, Dream | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * Функции доступны только при выключенном зажигании. Для работы функции поднятия стекол необходимо разрешить функцию управления штатной охранной системой (в настройках CAN) | |
| | mi-Do (c'14→) комп. Trust, Dream | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Подключение к CAN: в диагностическом разъеме 6 -контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow | |

| Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-------|----------|-----------|----------------|----------|---------------|----------------|----------|-------------|--------------------------|------------------------|----------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------|---|
| | | Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля | | | | | | | | | | | | | | Исполняемые КОМАНДЫ | | Примечания | | | | | | | | | | |
| | | Pandora DX 50B / 50 / 50L / 50L+ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Код | Модель | дверь водителя | дверь передняя правая | дверь задняя левая | дверь задняя правая | капот | багажник | важигание | педаль тормоза | габариты | ручной тормоз | Паркинг (АНПП) | Тахометр | Слейв-режим | Слейв-режим по багажнику | Статус штатной тревоги | Скорость | Уровень топлива в баке | запирание/отпирание замков дверей | поднятие (закрытие) всех стекол | световая индикация * | постоявка на штатную охрану | снятие со штатной охраны | открытие багажника | пошаговое снятие с охраны | Запуск двигателя по CAN** | Имитация открытия двери после АЗ | |
| DODGE | 4311 | Avenger (c'07→) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | - | - | - | • | - | А | • | • | • | • | - | - | - | |
| | | Caliber (c'06→) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | - | - | - | • | - | А | • | * | * | ** | - | - | - |
| | | Durango (c'04→) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | - | - | - | • | - | А | • | * | * | ** | - | - | - |
| | | Magnum (c'05→) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | - | - | - | • | - | А | • | * | * | ** | - | - | - |
| | Ram (c'08→12) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | - | - | - | • | - | А | • | * | * | ** | - | - | - | |
| | 4312 | Journey (c'08→) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | - | - | - | • | - | Г | - | - | - | - | - | - | |
| | | Nitro (c'07→) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | - | - | - | • | - | Г | - | - | - | - | - | - | |
| 4312 | Caravan (c'07→) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | - | - | - | • | - | Г | - | - | - | - | - | | |
| 4317 | Ram (c'13→) | • | • | • | • | - | • | • | • | • | • | • | • | • | - | - | - | • | - | - | • | • | - | • | • | - | | |

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

* При первом нажатии кнопки 2 снятия с охраны штатная система снимается с охраны и отпирается водительская дверь. При повторном нажатии этой кнопки, отпираются все двери и разблокируется багажник.
 ** В зависимости от комплектации.
 Подключение к CAN: витая пара, бело-оранжевый CanHigh, белый - CanLow
 Подключение к CAN в левом пороге: витая пара, бело-серый CanHigh, бело-оранжевый - CanLow
 Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№6 (серо-белый) - CanHigh, контакт №14 (желтый)-CanLow или на приборной панели

| Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей. | | Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля | | | | | | | | | | | | | | Исполняемые КОМАНДЫ | | | | | | | | | | Примечания | |
|--|--------------------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-------|----------|-----------|----------------|----------|---------------|----------------|----------|-------------|--------------------------|------------------------|----------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|------------|--|
| Код | Модель | Pandora DX 50B / 50 / 50L / 50L+ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | дверь водителя | дверь передняя правая | дверь задняя левая | дверь задняя правая | капот | багажник | зажигание | педаль тормоза | габариты | ручной тормоз | Паркинг (АКПП) | Тахометр | Слэйв-режим | Слэйв-режим по багажнику | Статус штатной тревоги | Скорость | Уровень топлива в баке | запирание/отпирание замков дверей | поднятие (закрытие) всех стекол | световая индикация * | постановка на штатную охрану | снятие со штатной охраны | открытие багажника | пошаговое снятие с охраны | | Запуск двигателя по CAN** |
| FIAT | 2711 Sedici (c'06→) | • | • | • | • | - | • | - | • | • | • | • | • | • | - | - | - | • | - | A | • | • | • | • | - | - | Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№6-CanHigh, контакт №14-CanLow |
| | 1712 Ducato (c'06→14) | • | • | - | • | - | • | • | • | • | • | - | • | • | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 1717 Ducato (c'14→) | • | • | - | • | - | • | • | • | • | • | - | • | • | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Подключение к CAN: обратная сторона блока BSI черный 60-пиновый разьем CanHigh - 24 контакт (синий), CanLow - 9 контакт (белый) |
| | 4318 Freemont (c'13→) | • | • | • | • | - | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | - | - | • | • | - | • | - | * Команды управления штатной охранной сигнализацией доступны при включенном зажигании *** При отпирании багажника штатными средствами Pandora снимается с охраны Подключение к CAN: в диагностическом разьеме 6-контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow |
| | 1712 Doblo (c'10→12) | • | • | - | • | - | • | • | • | • | • | - | • | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | *В зависимости от комплектации Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№6-CanHigh, контакт №14-CanLow |
| | 1718 Doblo (c'13→) | • | • | • | • | - | • | • | • | • | • | - | • | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | *Концевики дверей объединены Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№1-CanHigh, контакт №9-CanLow |
| | 1717 Doblo Cargo (c'13→) | • | • | - | • | - | • | • | • | • | • | - | • | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * В зависимости от комплектации Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№1-CanHigh, контакт №9-CanLow |
| | 1721 500 (c'12→) | • | • | - | - | - | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | - | - | - | - | - | - | - | *Статус нейтрали "робота". Запуск можно выполнять без программы "нейтраль". Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№1-CanHigh, контакт №9-CanLow |
| | 1719 Linea(c'11→) | • | • | • | • | - | • | • | • | • | • | - | • | • | • | • | • | • | • | - | - | - | - | - | - | - | *При разрешении данной функции зона багажника под охрану не берется. ** включение обогрева заднего стекла и зеркал Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№6-CanHigh, контакт №14-CanLow |
| | 1723 Punto (c'12→) | • | • | • | • | - | • | • | - | • | • | - | • | • | • | • | • | • | • | - | - | - | - | - | - | - | *слейв на снятие работает со штатного ключа и при включенном зажигании Подключение к CAN в разьеме OBD : CAN High - 1 контакт, CAN Low - 9 контакт. |

| Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей. | | Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля | | | | | | | | | | | | | | Исполняемые КОМАНДЫ | | | | | | | | | | Примечания | | | | | | |
|--|-------------------------------------|---|-----------------------|--------------------|---------------------|-------|----------|-----------|----------------|----------|---------------|----------------|----------|-------------|--------------------------|------------------------|----------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------|---|---|--|--|---|
| | | Pandora DX 50B / 50 / 50L / 50L+ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Код | Модель | дверь водителя | дверь передняя правая | дверь задняя левая | дверь задняя правая | капот | багажник | зажигание | педаль тормоза | габариты | ручной тормоз | Паркинг (АКПП) | Тахометр | Слейв-режим | Слейв-режим по багажнику | Статус штатной тревоги | Скорость | Уровень топлива в баке | запирание/отпирание замков дверей | поднятие (закрытие) всех стекол | световая индикация * | постановка на штатную охрану | снятие со штатной охраны | открытие багажника | пошаговое снятие с охраны | Запуск двигателя по CAN** | Имитация открытия двери после А3 | | | | | |
| FORD | 1211 или 1217 ** | C-MAX (c'03→) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | * Наличие функции зависит от комплектации. | |
| | 1217 ** | C-MAX Ghia (c'03→) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ** 1217 - код модели с альтернативным управлением центральным замком | | |
| | | Tourneo Connect (c'03→) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№3-CanHigh, контакт №11-CanLow | |
| | | Kuga (c'08→13) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | | |
| | | Fiesta (c'04→06) | - | - | - | - | - | - | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№6-CanHigh, контакт №14-CanLow | |
| | | Fusion (c'06→) | • | • | • | • | - | - | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№3-CanHigh, контакт №11-CanLow | |
| | | Fiesta (c'06→09) | • | • | • | • | - | - | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | | |
| | | Galaxy (c'06→) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | | |
| | | Mondeo (c'07→14) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | | |
| | | S-MAX (c'07→) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | | |
| | | Transit (c'07→11) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | * Наличие функции зависит от комплектации. |
| | | 1214 Fiesta (c'09→13) | • | • | • | • | - | - | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№3-CanHigh, контакт №11-CanLow |
| | | 1215 Explorer ('05→11) | • | • | • | • | - | - | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| | | 1223 Focus 3 компл. Trend (c'11→) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | * Наличие функции зависит от комплектации. |
| | | 1216 Grand C-Max (c'11→) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№3-CanHigh, контакт №11-CanLow |
| | | 1216 Focus 3 компл. Trend Sport (c'11→) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | * Наличие функции зависит от комплектации. |
| | | 1242 Focus 3 компл. Sync Edition (c'15→) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№3-CanHigh, контакт №11-CanLow |
| | | 1221 Focus 3 (c'11→) 1231 компл. Titanium | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | * Наличие функции зависит от комплектации. |
| | | 1218 Edge ('13→) | • | • | • | • | - | - | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№3-CanHigh, контакт №11-CanLow |
| | | 1218 Escape Hybrid ('09→) | • | • | • | • | - | - | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | *статус "ready" **снейв-режим работает и при включенном зажигании |
| | 1219 Explorer ('11→15) | • | • | • | • | - | - | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№3-CanHigh, контакт №11-CanLow | |
| | 1219 F150 Raptor ('11→) F250 ('11→) | • | • | • | • | - | - | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | Код 1234 с оптимизированными командами управления цз. | |
| | 1222 Ranger('12→) | • | • | • | • | - | - | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№3-CanHigh, контакт №11-CanLow | |
| | 1224 1234 Kuga (c'13→) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | | |
| | 1225 Mustang (c'11→14) | • | • | - | - | - | - | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | * При разрешении данной функции зона багажника не берется под охрану | |
| | 1226 Tourneo Custom (c'13→) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | * В зависимости от комплектации ** Статус заведенного двигателя *** При отпирании багажника со штатного брелока Pandora снимается с охраны | |
| | 1226 Transit (c'14→) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | Запуск подогревателя по CAN Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№3-CanHigh, контакт №11-CanLow | |
| | 1227 B-Max компл. Trend ('13→) | • | • | • | • | - | - | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | * При разрешении данной функции концевик багажника не берется под охрану. | |
| | 1227 Fiesta компл. Trend ('13→) | • | • | • | • | - | - | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№3-CanHigh, контакт №11-CanLow | |

| | | Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля | | | | | | | | | | | | | | Исполняемые КОМАНДЫ | | | | | | | | | | Примечания | | |
|------------|-------------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-------|----------|-----------|----------------|----------|---------------|----------------|----------|-------------|--------------------------|------------------------|----------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------|---|
| | | Pandora DX 50B / 50 / 50L / 50L+ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Код | Модель | дверь водителя | дверь передняя правая | дверь задняя левая | дверь задняя правая | капот | багажник | зажигание | педаль тормоза | габариты | ручной тормоз | Паркинг (АКПП) | Тахометр | Слейв-режим | Слейв-режим по багажнику | Статус штатной тревоги | Скорость | Уровень топлива в баке | запирание/отпирание замков дверей | поднятие (закрытие) всех стекол | световая индикация * | постановка на штатную охрану | снятие со штатной охраны | открытие багажника | пошаговое снятие с охраны | Запуск двигателя по CAN** | Имитация открытия двери после АЗ | |
| 1238 | Eco Sport ('14→) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт №3-CanHigh, контакт №11-CanLow |
| | Fiesta RUS ('15→) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт №3-CanHigh, контакт №11-CanLow |
| | Mondeo ('15→) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | *слейв режим доступен и при включенном зажигании Подключение к CAN на диагностическом разьеме с обратной стороны: серый - CanHigh, фиолетовый -CanLow |
| | Explorer ('15→) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ** в комплектации без привода двери багажного отделения - аналоговое управление. *слейв режим доступен и при включенном зажигании Подключение к CAN на диагностическом разьеме с обратной стороны: серо-оранжевый - CanHigh, фиолетово-оранжевый -CanLow |
| GAZ | 2811 | Gazel Next (c'13→) | - | - | - | - | - | - | • | - | - | - | • | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт №6-CanHigh, контакт №14 - CanLow |
| GEELY | 2911 | Emgrand EC7 (c'14→) | • | • | • | • | • | • | - | - | - | - | • | • | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт №6-CanHigh, контакт №14 - CanLow |
| GREAT WALL | 3411 | Hover H5 (c'10→) | - | - | - | - | - | - | • | - | • | • | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт №6-CanHigh, контакт №14 - CanLow |
| | | Hover H6 (c'12→) | - | - | - | - | - | - | • | - | • | • | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| HAVAL | 3412 | H6 (c'14→) | • | • | • | • | - | • | • | • | • | - | • | • | • | - | - | - | - | - | • | • | • | - | - | - | - | Подключение к CAN в левом пороге желтый - CanHigh, белый - CanLow |
| | 3413 | H2 (c'14→) | • | • | • | • | - | • | • | • | • | - | • | • | • | - | - | - | - | - | • | • | • | - | - | - | - | Подключение к CAN в жгуте приборной панели: желтый - CanHigh, белый - CanLow |
| | 3414 | H8 (c'15→) | • | • | • | • | • | • | • | - | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | - | - | - | - | * При дистанционного отпирания багажника штатным ключом и последующим его закрытием он остается не заблокированным - необходимо еще раз поставить а/м в охрану штатным ключом. Подключение к CAN в левом пороге: синий - CanHigh, сине-желтый(с серебристой полоской) - CanLow |
| | 3414 | H9 (c'15→) | • | • | • | • | • | • | • | - | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | - | - | - | - | * При дистанционного отпирания багажника штатным ключом и последующим его закрытием он остается не заблокированным - необходимо еще раз поставить а/м в охрану штатным ключом. Подключение к CAN в левом пороге: синий - CanHigh, сине-желтый(с серебристой полоской) - CanLow |

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

| | | Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля | | | | | | | | | | | | | | | | Исполняемые КОМАНДЫ | | | | | | | | | | Примечания |
|----------------|--|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-------|----------|-----------|----------------|----------|---------------|----------------|----------|-------------|--------------------------|------------------------|----------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|---|---|
| | | Pandora DX 50B / 50 / 50L / 50L+ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Код | Модель | дверь водителя | дверь передняя правая | дверь задняя левая | дверь задняя правая | капот | багажник | зажигание | педаль тормоза | габариты | ручной тормоз | Паркинг (АКПП) | Тахометр | Слэйв-режим | Слэйв-режим по багажнику | Статус штатной тревоги | Скорость | Уровень топлива в баке | запирание/отпирание замков дверей | поднятие (закрытие) всех стекол | световая индикация * | постановка на штатную охрану | снятие со штатной охраны | открытие багажника | пошаговое снятие с охраны | Запуск двигателя по CAN** | Имитация открытия двери после АЗ | |
| 2611 | Civic ('12→) | • | • | • | • | * | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | Г | • | • | • | - | - | - | * В зависимости от комплектации Подключение к CAN: в жгуте приборной панели витая пара CanHigh - розовый, CanLow - голубой. |
| | CRV ('12→) | • | • | • | • | - | • | • | • | • | • | • | • | • | • | - | - | - | • | • | Г | • | • | • | • | - | - | * Только при разрешении IV-3.5 (на компл. 2.0 L) ** Моргает ближним светом *** Зависит от комплектации Подключение к CAN: под рулевым кожухом CanHigh - розовый, CanLow - голубой. |
| | Accord ('12→) | • | • | • | • | * | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | - | - | • | • | Г | • | • | • | - | - | - | * В зависимости от комплектации Подключение к CAN: в жгуте приборной панели витая пара CanHigh - розовый, CanLow - голубой. |
| | Pilot (c'09→) | • | • | • | • | - | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | - | - | • | - | Г | • | • | • | - | - | - | * Только при разрешении IV-3.5 ** Моргает ближним светом |
| 2612 | Pilot (c'09→) (с электроприводом багажника) | • | • | • | • | - | • | • | • | • | • | • | • | • | • | - | - | • | • | Г | • | • | • | - | - | - | Подключение к CAN: под рулевым кожухом CanHigh - белый, CanLow - салатный. | |
| 2613 | City (c'09→) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | - | - | • | • | Г | • | • | • | - | - | - | | |
| | Civic (c'06→'11) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | - | - | • | • | Г | • | • | • | - | - | - | | |
| | CR-V (c'07→) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | - | - | • | • | Г | • | • | • | - | - | - | | |
| | CR-Z (c'10→) | • | • | - | - | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | - | - | • | • | Г | • | • | • | - | - | - | * Только при разрешении IV-3.5 (только при выключенном зажигании) ** Моргает ближним светом | |
| | Insight (c'09→) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | - | - | • | • | Г | • | • | • | - | - | - | Подключение к CAN одним проводом : под рулевым кожухом CanHigh - контакт 4 разъема 7pin. | |
| | Fit (c'07→13) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | - | - | • | • | Г | • | • | • | - | - | - | | |
| | Freed (c'10→) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | - | - | • | • | Г | • | • | • | - | - | - | | |
| | Jazz (c'09→) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | - | - | • | • | Г | • | • | • | - | - | - | | |
| | Odyssey (c'08→) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | - | - | • | • | Г | • | • | • | - | - | - | * Только при разрешении IV-3.5 (только при выключенном зажигании) ** Моргает ближним светом | |
| | Stepwgn (c'09→) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | - | - | • | • | Г | • | • | • | - | - | - | Подключение к CAN на замке зажигания: CanHigh - красный, CanLow - белый. | |
| Stream (c'06→) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | - | - | • | • | Г | • | • | • | - | - | - | | | |
| 2614 | Accord (c'08→12) Crosstour (c'11→) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | - | - | • | • | Г | • | • | • | - | - | - | Подключение к CAN под рулевым кожухом в разъеме 7pin: CanHigh - розовый, CanLow - голубой | |
| 2617 | Crosstour(keyless) (c'13→) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | - | - | • | • | Г | • | • | • | - | - | - | Подключение к CAN под рулевым кожухом в разъеме 7pin: CanHigh - розовый, CanLow - голубой | |
| 2616 | Legend (c'06→) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | - | - | • | - | А | • | • | • | - | - | - | * Моргает ближним светом Подключение к CAN одним проводом : блок слева от руля левый зеленый разъем, серо-голубой провод - CanHigh | |
| 2619 | Inspire (c'07→12) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | - | - | • | • | Г | • | • | • | - | - | - | Подключение к CAN под рулевым кожухом в разъеме 7pin: CanHigh - розовый, CanLow - голубой | |
| 2621 | Fit (c'14→) hybrid | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | * | • | - | - | - | • | • | Г | • | • | • | - | - | - | * статус "ready" ** в зависимости от комплектации Подключение к CAN под рулевым кожухом в разъеме 7pin: CanHigh - розовый, CanLow - голубой |

| Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-------|----------|-----------|----------------|----------|---------------|----------------|---------------------|-------------|--------------------------|------------------------|----------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------------|--|
| Код | Модель | Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля | | | | | | | | | | | Исполняемые КОМАНДЫ | Примечания | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Pandora DX 50B / 50 / 50L / 50L+ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | дверь водителя | дверь передняя правая | дверь задняя левая | дверь задняя правая | капот | багажник | важигание | педаль тормоза | габариты | ручной тормоз | Паркинг (АКПП) | Тахометр | Слейв-режим | Слейв-режим по багажнику | Статус штатной тревоги | Скорость | Уровень топлива в баке | запирание/отпирание замков дверей | поднятие (закрытие) всех стекол | световая индикация * | постановка на штатную охрану | снятие со штатной охраны | открытие багажника | пошаговое снятие с охраны | Запуск двигателя по CAN** | Индикация открытия двери после АЗ | * А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. |
| HUMMER | 4111 H2 (с'08→) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | А * | • | • | • | • | • | • | • | * Трехкратное моргание и сирена. Подключение к CAN: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета) |

| Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей. | | Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля | | | | | | | | | | | | | | | | Исполняемые КОМАНДЫ | | | | | | | | | | Примечания | |
|--|-------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-------|----------|-----------|----------------|----------|---------------|----------------|----------|-------------|--------------------------|------------------------|----------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------|---|--|
| Код | Модель | Pandora DX 50B / 50 / 50L / 50L+ | | | | | | | | | | | | | | | | Исполняемые КОМАНДЫ | | | | | | | | | | Примечания | |
| | | дверь водителя | дверь передняя правая | дверь задняя левая | дверь задняя правая | капот | багажник | зажигание | педаль тормоза | габариты | ручной тормоз | Паркинг (АКПП) | Тахометр | Слэйв-режим | Слэйв-режим по багажнику | Статус штатной тревоги | Скорость | Уровень топлива в баке | запирание/отпирание замков дверей | поднятие (закрытие) всех стекол | световая индикация * | постановка на штатную охрану | снятие со штатной охраны | открытие багажника | пошаговое снятие с охраны | Запуск двигателя по CAN** | Имитация открытия двери после АЗ | | |
| HYUNDAI | 3111 | Grandeur (c'07→) | • | • | • | • | - | • | • | • | • | - | • | • | - | - | - | • | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Подключение к CAN: CanHigh-провод оранжевого цвета, CanLow- провод синего цвета | |
| | | ix55 (c'09→) | • | • | • | • | - | • | • | • | • | - | • | • | - | - | - | • | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | 3112 | Veloster (c'12→) | • | • | - | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | - | - | - | - | - | - | • | • | • | - | - | • | Подключение к CAN: CanHigh - бело-оранжевый провод, CanLow- желто-оранжевый провод за щитком приборов | |
| | | ix35 (c'10→) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | Подключение к CAN: CanHigh-провод синего цвета, CanLow-провод красного цвета за щитком приборов |
| | 3113 | ix30 (c'12→) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | * Зависит от модельного года а/м ** Статус заведенного двигателя *** В комплектации keyless **** Команда отключения контроля дверей штатной охранной системой |
| | | Elantra (c'11→) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | Подключение к CAN: CanHigh-провод синего цвета, CanLow-провод синего цвета |
| | | Sonata 45 (c'10→) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | Подключение к CAN: CanHigh-провод желтого цвета, CanLow-провод черного цвета за щитком приборов |
| | 3114 | Equus (c'09→13) | • | • | • | • | • | - | • | • | • | • | • | • | • | - | - | - | • | - | - | • | • | • | - | - | - | Подключение к CAN в порог: CanHigh-провод коричневого цвета, CanLow- провод белого цвета | |
| | 3123 | Equus (c'13→) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | Подключение к CAN за левой кик-панелью нижний белый разъем: CanHigh-провод коричневого цвета, CanLow- провод белого цвета |
| | 3114 | Genesis Sedan (08→14) | • | • | • | • | • | - | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | Подключение к CAN в порог: CanHigh-провод коричневого цвета, CanLow- провод белого цвета |
| | 3224 | Genesis Sedan (14→) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | Подключение к CAN за левой кик-панелью, нижний левый разъем: CanHigh-провод зеленого цвета, CanLow- провод оранжевого цвета |
| | 3115 | Genesis Coupe (c'09→13) | • | • | - | - | - | • | • | • | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | • | • | • | • | • | • | • | • | Подключение к CAN на PDMB справа от рулевой колонки: CanHigh-провод красного цвета, CanLow - провод синего цвета |
| 3124 | Genesis Coupe (c'13→) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | * Статус заведенного двигателя Подключение к CAN за приборной панелью: CanHigh-провод красного цвета, CanLow - провод синего цвета | |
| 3116 | Solaris компл. Family (c'11→) | • | • | • | • | • | - | • | • | - | - | - | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | Подключение к CAN: CanHigh-провод желтого цвета, CanLow-провод черного цвета | |
| 3117 | Grandeur (c 2012 г.) | • | • | • | • | - | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow | |
| HYUNDAI | 3118 | Grandeur (c 2012 г.) | • | • | • | • | - | • | • | • | • | - | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | Подключение к CAN в жгуте водительской двери (серый разъем): CanHigh-провод зеленого цвета, CanLow - провод оранжевого цвета | |
| | 3119 | Santa Fe (c'10→) keyless | • | • | • | • | - | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | * Статус заведенного двигателя Подключение к CAN: в диагностическом разъеме контакт №1 - CanHigh, контакт №9 - CanLow. | |
| | 3121 | i40 (c 2012 г.) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | **Команда отключения контроля дверей штатной охранной системой Подключение к CAN за приборной панелью: CanHigh-провод оранжевого цвета, CanLow - провод синего цвета | |
| | 3127 | H1 Starex (c'07→) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Подключение к CAN: в диагностическом разъеме 6-контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow |
| | | Santa Fe(c'06→) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | Solaris (c'10→) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3122 | Santa Fe (c'12→) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | **Команда отключения контроля дверей штатной охранной системой Подключение к CAN в левом порог: CanHigh-провод синего цвета, CanLow - провод красного цвета | |
| 3125 | Creta (c'16 →) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | Подключение к CAN1 за приборной панелью: оранжевый – CanHigh,красный CanLow | |
| 3227 | Tucson (c'15→) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | * Только для комплектации keyless Подключение к CAN за левой кик-панелью: Красный - CanHigh - Синий CanLow | |

| Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-------|----------|-----------|----------------|----------|---------------|----------------|----------|-------------|--------------------------|------------------------|------------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------|---|---|
| | | Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля | | | | | | | | | | | | | Исполняемые КОМАНДЫ | | Примечания | | | | | | | | | | | | |
| | | Pandora DX 50B / 50 / 50L / 50L+ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Код | Модель | дверь водителя | дверь передняя правая | дверь задняя левая | дверь задняя правая | капот | багажник | важигание | педаль тормоза | габариты | ручной тормоз | Паркинг (АКПП) | Тахометр | Слэйв-режим | Слэйв-режим по багажнику | Статус штатной тревоги | Скорость | Уровень топлива в баке | запирание/отпирание замков дверей | поднятие (закрытие) всех стекол | световая индикация * | постановка на штатную охрану | снятие со штатной охраны | открытие багажника | пошаговое снятие с охраны | Запуск двигателя по CAN** | Имитация открытия двери после АЗ | | |
| JAGUAR | 1811 | Jaguar XF (с'11→16) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * Статус заведенного двигателя Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №3 - CanHigh, контакт №11-CanLow |
| | 1812 | Jaguar XJ (с'13→) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №3 - CanHigh, контакт №11-CanLow |
| | 1617 | Jaguar XE (с'14→) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ** Статус заведенного двигателя Подключение к CAN: в диагностическом разъеме 3-контакт - CanHigh, 11-контакт CanLow |
| | 1617 | Jaguar F-pace (с'16→) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | - | - | - | - | - | - | - | - | ** Статус заведенного двигателя Подключение к CAN: в диагностическом разъеме 3-контакт - CanHigh, 11-контакт CanLow |
| | 1617 | Jaguar XF (с'16→) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | - | - | - | - | - | - | - | - | ** Статус заведенного двигателя Подключение к CAN: в диагностическом разъеме 3-контакт - CanHigh, 11-контакт CanLow |

| Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей. | | Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля | | | | | | | | | | | | | | Исполняемые КОМАНДЫ | | | | | | | | | | Примечания | | | |
|--|----------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|-------|----------|-----------|----------------|----------|---------------|----------------|----------|-------------|--------------------------|------------------------|----------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|------------|--|---|---|
| Код | Модель | Pandora DX 50B / 50 / 50L / 50L+ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | дверь водителя | дверь передняя правая | дверь задняя левая | дверь задняя правая | капот | багажник | зажигание | педаль тормоза | габариты | ручной тормоз | Паркинг (АКПП) | Тахометр | Слейв-режим | Слейв-режим по багажнику | Статус штатной тревоги | Скорость | Уровень топлива в баке | запирание/отпирание замков дверей | поднятие (закрытие) всех стекол | световая индикация * | постановка на штатную охрану | снятие со штатной охраны | открытие багажника | пошаговое снятие с охраны | | Запуск двигателя по CAN** | Имитация открытия двери после АЗ | |
| KIA | 3212 | Carnival ('06→) | • | • | • | • | - | • | • | - | • | - | - | - | - | - | - | • | - | A | - | - | - | - | - | - | - | Подключение к CAN: CanHigh-провод зеленого цвета, CanLow - провод оранжевого цвета | |
| | 3213 | Mohave ('10→) | • | • | • | • | - | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | A | • | • | • | • | - | - | - | *Статус заведенного двигателя Подключение к CAN: CanHigh-провод синего цвета, CanLow-провод красного цвета | |
| | 3214 | Opirus ('04→) | • | • | • | • | - | • | • | - | • | - | • | - | - | - | - | - | - | - | - | - | • | - | - | - | - | Подключение к CAN: CanHigh-провод коричневого цвета, CanLow-провод белого цвета | |
| | 3223 | Cerato keyless ('09→13) | • | • | • | • | - | • | • | - | • | - | • | - | - | - | - | - | - | - | - | - | • | • | • | - | - | Подключение к CAN: CanHigh-провод белого цвета, CanLow-провод черного цвета в правом пороге | |
| | 3211 | Soul (c'11→14) | • | • | • | • | - | • | • | - | • | - | • | • | • | • | • | • | • | • | Г | • | • | - | - | - | - | *Слейв и команды управления доступно только в комплектации keyless ** Статус заведенного двигателя Подключение к CAN: CanHigh-провод оранжевого цвета, CanLow-провод зеленого цвета | |
| | | Sorento ('10→12) | • | • | • | • | - | • | • | - | • | - | • | • | • | • | • | • | • | • | - | - | • | • | • | - | - | Подключение к CAN: за левой кик-панелью CanHigh-провод синего цвета, CanLow-провод красного цвета | |
| | 3112 | Optima ('10→16) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | Г | • | • | • | • | - | - | • | * С системой Start/Stop **Команда отключения контроля дверей штатной охранной системой *** Статус заведенного двигателя Подключение к CAN в жгуте водительской двери (серый разъем): CanHigh-провод бело-оранжевого цвета, CanLow - провод желто-оранжевого цвета |
| | 3112 3113 | Sportage ('11→16) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | Г | • | • | • | • | - | - | • | в зависимости от комплектации **Кнопка отпирания на крышке багажника ***Команда отключения контроля дверей штатной охранной системой Подключение к CAN: CanHigh-провод синего цвета, CanLow-провод красного цвета за щитком приборов |
| | 3116 | Rio (c'11→) keyless | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | Г | • | • | • | - | - | - | Подключение к CAN: CanHigh-провод зеленого цвета, CanLow-провод оранжевого цвета за щитком приборов | |
| | KIA | 3116 | Rio (c'13→) компл. Prestige | • | • | • | • | - | • | • | - | • | - | • | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Подключение к CAN справа от рулевой колонки: CanHigh-провод зеленого цвета, CanLow-провод оранжевого цвета |
| 3215 | | Venga (c'11→) keyless | • | • | • | • | - | • | • | - | • | - | • | • | • | • | • | • | • | - | - | • | • | - | - | - | - | Подключение к CAN: CanHigh-провод красного цвета, CanLow-провод синего цвета в жгуте над электроусилителем руля за щитком приборов | |
| 3217 | | Cee'd ('07→'12) | - | - | - | - | - | • | • | - | • | • | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | *Слейв только с брелока. | |
| | | Rio (c'11→) Sorento ('12→15) | - | - | - | - | - | • | • | - | • | • | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Подключение к CAN: в диагностическом разъеме 6-контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow | |
| 3216 | | Cee'd (c'12→) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | Г | • | • | • | • | - | - | • | * Кнопка отпирания на крышке багажника ** Только в комплектации Keyless ***Команда отключения контроля дверей штатной охранной системой **** Статус заведенного двигателя Подключение к CAN: CanHigh-провод красного цвета, CanLow-провод синего цвета (за левой кик-панелью, нижний левый белый разъем, витая пара меньшего сечения) |
| 3218 | | Sorento ('12→15) | • | • | • | • | - | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | - | - | • | • | • | - | - | - | Подключение к CAN: CanHigh-провод черного цвета, CanLow-провод белого цвета (на задней стороне блока BCM, 16-пиновый разъем) | |
| 3219 | | Quoris ('13→) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | Г | • | • | • | - | - | • | ** В зависимости от комплектации Подключение к CAN: CanHigh-провод зеленого цвета, CanLow-провод оранжевого цвета (за левой кик-панелью левый белый разъем) | |
| 3221 | | Cerato ('13→) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | Г | - | - | • | - | - | • | *Команда отключения контроля дверей штатной охранной системой ** Статус заведенного двигателя Подключение к CAN: CanHigh-провод оранжевого цвета, CanLow-провод зеленого цвета (на задней стороне блока BCM, 32-пиновый разъем "F") | |
| 3222 | | Venga (c'13→) keyless | • | • | • | • | - | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | - | - | • | • | - | - | - | • | * Кнопка отпирания на крышке багажника Подключение к CAN1: CanHigh-провод коричневого цвета, CanLow-провод белого цвета на блоке за приборной панелью |
| 3224 | | Soul (c'14→) keyless | • | • | • | • | - | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | A | • | • | • | - | - | - | Подключение к CAN: CanHigh-провод оранжевого цвета, CanLow-провод зеленого цвета на обратной стороне блока BCM (разъем G) | |
| 3225 | Soul (c'14→) (без keyless) | • | • | • | • | - | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | A | - | - | - | - | - | - | Подключение к CAN: CanHigh-провод зеленого цвета на обратной стороне блока BCM (разъем G) | | |
| 3112 | Picanto (c'14→) keyless | • | • | • | • | - | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | Г | - | - | - | - | - | - | Подключение к CAN на приборной панели: CanHigh-провод оранжевого цвета, CanLow-провод зеленого цвета | | |

| Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-------|----------|-----------|----------------|----------|---------------|---------------|---------------------|-------------|--------------------------|------------------------|----------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------|--|
| | | Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля | | | | | | | | | | | Исполняемые КОМАНДЫ | | Примечания | | | | | | | | | | | | | |
| | | Pandora DX 50B / 50 / 50L / 50L+ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Код | Модель | дверь водителя | дверь передняя правая | дверь задняя левая | дверь задняя правая | капот | багажник | зажигание | педаль тормоза | габариты | ручной тормоз | Паркинг (АНП) | Тахометр | Слейв-режим | Слейв-режим по багажнику | Статус штатной тревоги | Скорость | Уровень топлива в баке | запирание/отпирание замков дверей | поднятие (закрытие) всех стекол | световая индикация * | постановка на штатную охрану | снятие со штатной охраны | открытие багажника | пошаговое снятие с охраны | Запуск двигателя по CAN** | Имитация открытия двери после АЗ | |
| 3224 | Sorento (c'15→) keyless | • | • | • | • | - | • | • | • | • | • | • | • | • | • | - | - | • | • | А | • | • | • | - | - | - | - | * Поднятие пассажирских стекол Подключение к CAN на оборотной стороне BSI белый разъем: CanHigh-провод красного цвета, CanLow- провод синего цвета |
| 3226 | Sorento Prime(std_key) (c'15→) | • | • | • | • | - | • | • | - | • | • | - | • | • | - | - | - | - | - | А | • | • | - | - | - | - | - | Подключение к CAN на оборотной стороне BSI белый разъем: CanHigh-провод красного цвета, CanLow- провод синего цвета |
| 3227 | Optima (c'16→) | • | • | • | • | • | • | • | - | • | - | • | • | • | • | - | - | • | • | А | • | • | - | - | - | - | - | *Для комплектации скнопкой Старт-Стоп Подключение к CAN оборотная сторона блока предохранителей : Желтый - CanHigh, черный - CanLow |
| 3227 | Sportage (c'16→) | • | • | • | • | • | • | • | - | - | • | • | • | • | • | - | - | • | - | А | • | • | - | - | - | - | - | *Для комплектации скнопкой Старт-Стоп Подключение к CAN оборотная сторона блока предохранителей : Синий - CanHigh, Белый - CanLow |

| | | Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля | | | | | | | | | | | | | | | | | Исполняемые КОМАНДЫ | | | | | | | | | | Примечания |
|-------------|--|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-------|----------|-----------|----------------|----------|---------------|----------------|----------|-------------|--------------------------|------------------------|----------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------|---|--|
| | | Pandora DX 50B / 50 / 50L / 50L+ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Код | Модель | дверь водителя | дверь передняя правая | дверь задняя левая | дверь задняя правая | капот | багажник | зажигание | педаль тормоза | габариты | ручной тормоз | Паркинг (АКПП) | Тахометр | Слэйв-режим | Слэйв-режим по багажнику | Статус штатной тревоги | Скорость | Уровень топлива в баке | запирание/отпирание замков дверей | поднятие (закрытие) всех стекол | световая индикация * | постановка на штатную охрану | снятие со штатной охраны | открытие багажника | пошаговое снятие с охраны | Запуск двигателя по CAN** | Имитация открытия двери после АЗ | | |
| LADA | Granta (компл. Норма+, Люк) (c'13→) | • | • | • | • | - | • | - | • | - | • | • | • | - | - | • | • | • | • | - | • | • | • | * | • | • | - | - | * Функции доступны только при выключенном зажигании. Для работы функции поднятия стекол необходимо разрешить функцию управления штатной охранной системой (в настройках CAN) |
| | Kalina II (компл. Норма+, Люк) (c'13→) | • | • | • | - | • | - | • | - | • | • | • | - | - | • | • | • | • | • | - | • | • | • | * | • | • | - | - | Наличие контроля концевиков дверей и багажника зависит от комплектации. |
| | Priora (компл. Норма+, Люк) (c'13→) | • | • | • | - | • | - | • | - | • | • | • | - | - | • | • | • | • | • | - | • | • | • | * | • | • | - | - | Уровень топлива отображается в литрах Подключение к Can: в диагностическом разъеме 6 -контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow |
| | Vesta (c'15→) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | - | • | • | • | - | • | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Подключение к Can: в диагностическом разъеме 6 -контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow |
| 1913 | X-Ray (c'16→) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | - | • | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Подключение к Can: в диагностическом разъеме 6 -контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow | |
| LEXUS | 2111 | ES (c'07→12) | • | • | • | • | * | • | • | • | • | • | • | • | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Топливо индицируется в литрах. * Наличие функции зависит от комплектации. | |
| | 2113 | LX (c'07→10) | • | • | • | - | • | • | • | • | • | • | • | • | - | - | • | • | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Подключение к Can1: в диагностическом разъеме 6 -контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow | |
| | 2114 2128 | CT (c'11→) | • | • | • | - | • | • | • | • | • | • | • | • | • | - | - | • | • | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Топливо индицируется в литрах |
| | | GX 460 (c'10→) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | - | - | • | - | * Для кода 2128 управление бесключевыми обходчиками Fortin, iDataLink |
| | | RX (c'10→) | • | • | • | - | • | • | • | • | • | • | • | • | • | - | - | • | • | • | • | • | • | • | - | - | • | - | Подключение к Can1: в диагностическом разъеме 6 -контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow |
| | 2127 | RX Hybrid (c'04→09) | - | - | - | - | - | • | • | - | - | • | • | • | • | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * Наличие функции зависит от комплектации. ** Статус "Ready" |
| | 2115 | GS (c'07→12) | • | • | • | - | • | • | • | • | • | • | • | • | • | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | *** При отпирании багажника штатными средствами снимается с охраны как штатная охрана, так и Пандора |
| | | IS (c'06→13) | • | • | • | - | • | • | • | • | • | • | • | • | • | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Подключение к Can1: в диагностическом разъеме 6 -контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow |
| | 2117 | LS600h (c'08→) | • | • | • | - | • | • | • | • | • | • | • | • | - | - | • | • | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Подключение к Can: в диагностическом разъеме 6 -контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow |
| | 2135 | LS600h (c'08→) | • | • | • | - | • | • | • | • | • | • | • | • | • | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * Статус "Ready" Подключение к Can: в диагностическом разъеме 6 -контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow |
| | 2113 2117 | LX 570 (c'10→15) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | - | - | • | • | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * Наличие функции зависит от комплектации. ** При отпирании багажника штатными средствами снимается с охраны как штатная охрана, так и Пандора Топливо в коде 2113 (отображается в литрах) Подключение к Can: в диагностическом разъеме 6 -контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow |
| | 2121 | ES (c'12→) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | - | - | • | • | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * Для гибридов статус "Ready" |
| | | GS (c'12→) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | - | - | • | • | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Подключение к Can: в диагностическом разъеме 6 -контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow |
| IS (c'13 →) | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | - | - | • | • | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Подключение к Can: в диагностическом разъеме 6 -контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow | |
| 2137 | HS250h (c'09→) | • | • | • | • | * | • | • | • | • | • | • | • | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * Статус "Ready" Подключение к Can1 : в диагностическом разъеме 6 -контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow | |
| 2131 | ES Hybrid (c'12→) | • | • | • | - | • | • | • | • | • | • | • | • | • | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * Статус "Ready" | |
| 2131 | RX450 Hybrid(c'10 →) | • | • | • | - | • | • | • | • | • | • | • | • | • | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Подключение к Can: в диагностическом разъеме 6 -контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow | |
| 2121 | NX200 (c'14→) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Подключение к Can: в диагностическом разъеме 6 -контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow | |
| 2134 | NX300h (c'14→) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Подключение к CAN: За щитком приборов Коричневый-CanHigh, Белый-CanLow | |
| 2141 | LX рестайлинг II (c'15→) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | - | - | • | • | - | - | - | - | - | - | - | - | - | *Слэйв по багажнику снимает систему с охраны Уровень топлива отображается в литрах Подключение к CAN: За щитком приборов Коричневый-CanHigh, Белый-CanLow | |
| LAMBORGHINI | 1413 | Gallardo (c'08→) | • | • | - | - | • | • | • | • | • | • | • | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Подключение к CAN: витая пара CanHigh - оранжево-зелен., CanLow - оранжево-коричн. | |

| Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-------|----------|-----------|----------------|----------|---------------|---------------------|------------|-------------|--------------------------|------------------------|----------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------|---|--|
| | | Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля | | | | | | | | | | Исполняемые КОМАНДЫ | Примечания | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Pandora DX 50B / 50 / 50L / 50L+ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Код | Модель | дверь водителя | дверь передняя правая | дверь задняя левая | дверь задняя правая | капот | багажник | важигание | педаль тормоза | габариты | ручной тормоз | Паркинг (АКПП) | Тахометр | Слейв-режим | Слейв-режим по багажнику | Статус штатной тревоги | Скорость | Уровень топлива в баке | запирание/отпирание замков дверей | поднятие (закрытие) всех стекол | световая индикация * | постановка на штатную охрану | снятие со штатной охраны | открытие багажника | пошаговое снятие с охраны | Запуск двигателя по CAN** | Имитация открытия двери после АЗ | | |
| LIFAN | Cebrum (с'14→) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | Подключение к CAN: диагностический разъем CANHigh - 2-й контакт, CANLow-10-й контакт |
| MASERATI | Quattroporte (с'08→) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | Подключение к Can: в жгуте двери розово-красный CanHigh, бело-розовый CanLow. | |

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

| Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-------|----------|-----------|----------------|----------|---------------|----------------|----------|-------------|--------------------------|------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|---|--|
| | | Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля | | | | | | | | | | | | | | | Исполняемые КОМАНДЫ | | | | Примечания | | | | | | | |
| | | Pandora DX 50B / 50 / 50L / 50L+ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Код | Модель | дверь водителя | дверь передняя правая | дверь задняя левая | дверь задняя правая | капот | багажник | важигание | педаль тормоза | габариты | ручной тормоз | Паркинг (АКПП) | Тахометр | Слейв-режим | Слейв-режим по багажнику | Статус штатной тревоги | Скорость | Уровень топлива в баке | запирание/отпирание замков дверей | поднятие (закрытие) всех стекол | световая индикация * | постановка на штатную охрану | снятие со штатной охраны | открытие багажника | пошаговое снятие с охраны | Запуск двигателя по CAN** | Имитация открытия двери после АЗ | |
| | | MINI 5111 | MINI COOPER (R56) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | А | • | • | • | • | • | • |
| MINI ONE (R56) | • | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | А | • | • | • | • | • | • | • | Подключение к CAN: витая пара CanHigh -зеленый с оранжевой полосой, CanLow-зеленый |
| 5118 | Cooper (R50) | - | - | - | - | - | - | • | • | - | - | - | • | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Подключение к CAN: витая пара CanHigh - желто-черный, CanLow-желто-коричневый | |

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

* функция программируется с помощью штатного бортового компьютера
 Подключение к CAN: витая пара CanHigh -зеленый с оранжевой полосой, CanLow-зеленый

Подключение к CAN: витая пара CanHigh - желто-черный, CanLow-желто-коричневый

| Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей. | | Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля | | | | | | | | | | | | | | | | | Исполняемые КОМАНДЫ | | | | | | | | | | Примечания |
|--|--|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-------|----------|-----------|----------------|----------|---------------|----------------|----------|------------|-------------------------|------------------------|----------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------|---|------------|
| Код | Модель | Pandora DX 50B / 50 / 50L / 50L+ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | дверь водителя | дверь передняя правая | дверь задняя левая | дверь задняя правая | капот | багажник | зажигание | педаль тормоза | габариты | ручной тормоз | Паркинг (АКПП) | Тахометр | Слев-режим | Слев-режим по багажнику | Статус штатной тревоги | Скорость | Уровень топлива в баке | запирание/отпирание замков дверей | поднятие (закрытие) всех стекол | световая индикация * | постановка на штатную охрану | снятие со штатной охраны | открытие багажника | пошаговое снятие с охраны | Запуск двигателя по CAN** | Имитация открытия двери после АЗ | | |
| 2211 | ASX (c'10→) | • | • | • | • | - | • | • | • | • | • | • | • | - | - | - | • | • | • | • | • | - | - | • | - | • | - | Доступен обход штатного иммобилайзера по CAN *Для управления замками дверей необходимо активировать функцию keyless present диагностическим прибором Mut III. Управление функцией происходит только при выключенном зажигании. ** При активации п. IV-3.5. происходит поднятие стекол и складывание зеркал. Наличие функции зависит от комплектации автомобиля. *** Только при активации штатной охранной системы **** Для работы автозапуска по CAN необходимо штатным диагностическим оборудованием разрешить его наличие | |
| | Lancer (c'08→) | • | • | • | • | - | • | • | • | • | • | • | • | • | - | - | • | • | • | • | • | - | - | • | - | • | - | Подключение к CAN в разьеме на магнитоле: витая пара CanHigh -оранжевый, CanLow-белый | |
| | Outlander XL (c'07→12) | • | • | • | • | - | • | • | • | • | • | • | • | • | - | - | • | • | • | • | • | - | - | • | - | • | - | Для ASX с 2012 г. подключение к CAN в жгуге приборной панели: витая пара CanHigh - красный, CanLow-розовый | |
| 2211 | Delica (c'07→) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | - | - | • | • | • | • | • | - | - | - | - | - | - | * Только при активации штатной охранной системы(при выключенном зажигании) Подключение к CAN в разьеме на магнитоле: витая пара CanHigh -оранжевый, CanLow-красно-черный | |
| 2218 | Pajero Sport (c'16→) | • | • | • | • | - | • | • | • | • | • | • | • | • | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CANПодключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow | |
| 2212 | Pajero IV (c'07→) | • | • | • | • | - | • | • | • | • | • | • | • | • | - | - | • | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Для дизельного двигателя доступен обход штатного иммобилайзера по CAN * В зависимости от комплектации Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow | |
| 2213 | L200 (c'08→15) | • | • | • | • | - | - | • | - | • | • | • | • | - | - | • | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Доступен обход штатного иммобилайзера по CAN * В зависимости от комплектации статус дверей могут не контролироваться, когда CAN-шина "спит" | |
| | Pajero Sport (c'08→) | • | • | • | • | - | • | • | • | - | • | • | • | • | - | - | • | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow | |
| 2214 | Outlander (c'12→) Outlander (c'12→)Outlander PHEV (c'14→) | • | • | • | • | - | • | • | • | • | • | • | • | • | - | - | • | - | - | - | • | • | - | - | • | - | • | Доступен обход штатного иммобилайзера по CAN на комплектации с кнопкой старт-стоп *Только в комплектации keyless. При разрешении п.IV-3.5 складываются зеркала. **Для работы автозапуска по CAN необходимо штатным диагностическим оборудованием разрешить его наличие (доступна на автомобилях с кнопкой старт-стоп) Подключение к CAN в разьеме на магнитоле: витая пара CanHigh - серый, CanLow - красный | |
| 2215 | Colt(c'04→11) | • | • | • | • | - | • | • | • | • | • | • | • | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | *Концевики пассажирских дверей и багажника объединены Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow | |
| 2216 | Grandis (c'03→09) | • | • | • | • | - | • | • | • | - | • | • | • | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow | |
| 2217 | L200 (c'15→) | • | • | • | • | - | - | • | • | • | • | • | • | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Доступен обход штатного иммобилайзера по CAN Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow | |

| Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-------|----------|-----------|----------------|----------|---------------|----------------|----------|------------|-------------------------|------------------------|------------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------|---|
| Код | Модель | Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля | | | | | | | | | | | | | | Исполняемые КОМАНДЫ | Примечания | | | | | | | | | | | |
| | | Pandora DX 50B / 50 / 50L / 50L+ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | дверь водителя | дверь передняя правая | дверь задняя левая | дверь задняя правая | капот | багажник | важигание | педаль тормоза | габариты | ручной тормоз | Паркинг (АКПП) | Тахометр | Слев-режим | Слев-режим по багажнику | Статус штатной тревоги | Скорость | Уровень топлива в баке | запирание/отпирание замков дверей | поднятие (закрытие) всех стекол | световая индикация * | постановка на штатную охрану | снятие со штатной охраны | открытие багажника | пошаговое снятие с охраны | Запуск двигателя по CAN** | Имитация открытия двери после АЗ | |
| 2312 | Teana (c'08→14) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | - | - | Г | • | • | - | - | - | - | * Управление штатной охранной системой реализовано на автомобилях, оснащенных системой keyless entry. Наличие функции зависит от версии автомобиля. Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6-CanHigh, контакт №14-CanLow |
| 2313 | Navara дизель (c'06→) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6-CanHigh, контакт №14-CanLow |
| 2315 | JUKE (c'11→) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | - | Г | - | - | • | • | - | - | Уровень топлива индицируется в литрах. *Без системы keyless Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6-CanHigh, контакт №14-CanLow |
| | Navara (c'06→)* | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | - | Г | - | - | • | • | - | - | |
| | Pathfinder (c'06→14)* | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | - | Г | - | - | • | • | - | - | |
| | Qashqai (c'07→14), * | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | - | Г | - | - | • | • | - | - | |
| | X-Trail (c'07→15)* | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | - | Г | - | - | • | • | - | - | |
| 2346 | Pathfinder (c'06→14) diesel | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | - | Г | - | - | • | • | - | - | Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6-CanHigh, контакт №14-CanLow |
| 2326 | X-Trail правый руль (c'07→15)* | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | - | Г | - | - | • | • | - | - | Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6-CanHigh, контакт №14-CanLow |
| 2316 | Micra(c'06→) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | - | Г | - | - | • | • | - | - | Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6-CanHigh, контакт №14-CanLow |
| | Note (c'06→) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | - | Г | - | - | • | • | - | - | |
| | Tiida (c'07→15) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | - | Г | - | - | • | • | - | - | |
| 2345 | Tiida (правый руль) (c'07→15) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | - | Г | - | - | • | • | - | - | Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6-CanHigh, контакт №14-CanLow |
| 2317 | 350Z (c'06→) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | - | Г | - | - | • | • | - | - | Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6-CanHigh, контакт №14-CanLow |
| | Teana (c'08→14) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | - | Г | - | - | • | • | - | - | |

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

| | | Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля | | | | | | | | | | | | | | Исполняемые КОМАНДЫ | | | | | | | | | | Примечания | | |
|------|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-------|----------|-----------|----------------|----------|---------------|----------------|----------|------------|-------------------------|------------------------|----------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|---|--|
| | | Pandora DX 50B / 50 / 50L / 50L+ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Код | Модель | дверь водителя | дверь передняя правая | дверь задняя левая | дверь задняя правая | капот | багажник | зажигание | педаль тормоза | габариты | ручной тормоз | Паркинг (АКПП) | Тахометр | Слев-режим | Слев-режим по багажнику | Статус штатной тревоги | Скорость | Уровень топлива в баке | запирание/отпирание замков дверей | поднятие (закрытие) всех стекол | световая индикация * | постановка на штатную охрану | снятие со штатной охраны | открытие багажника | пошаговое снятие с охраны | Запуск двигателя по CAN** | Имитация открытия двери после АЗ | |
| 2318 | Navara (c'06→) keyless | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | - | - | • | - | Г | - | - | • | • | - | - | Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6-CanHigh, контакт №14-CanLow | |
| | Pathfinder (c'06→14) keyless | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | - | - | • | - | Г | - | - | • | • | - | - | | |
| | Qashqai (c'07→14)keyless | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | - | - | • | - | Г | - | - | • | • | - | - | | |
| | X-Trail (c'07→15) keyless | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | - | - | • | - | Г | - | - | • | • | - | - | | |
| 2319 | Micra(c'06→) keyless | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | - | - | • | - | Г | - | - | • | • | - | - | Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6-CanHigh, контакт №14-CanLow | |
| | Note (c'06→) keyless | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | - | - | • | - | Г | - | - | • | • | - | - | | |
| | Tiida (c '07→15) keyless | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | - | - | • | - | Г | - | - | • | • | - | - | | |
| 2321 | Murano (c '10→) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | - | - | • | - | Г | - | - | • | • | - | - | Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6-CanHigh, контакт №14-CanLow | |
| | Patrol (c'10→) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | - | - | • | - | Г | - | - | • | • | - | - | | |
| 2348 | Murano (c '16→) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | - | - | • | - | Г | - | - | • | • | - | - | Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6-CanHigh, контакт №14-CanLow | |
| 2322 | JUKE (c '11→) keyless | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | - | - | • | - | Г | - | - | • | • | - | - | | |
| 2329 | JUKE (c '11→) keyless (правый руль) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | - | - | • | - | Г | - | - | • | • | - | - | | |
| 2325 | Dualis keyless (c'07→) | • | • | • | • | - | • | • | • | • | • | • | • | • | • | - | - | • | - | Г | - | - | • | • | - | - | Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6-CanHigh, контакт №14-CanLow | |
| | X-Trail (правый руль) (c'07→) keyless | • | • | • | • | - | • | • | • | • | • | • | • | • | • | - | - | • | - | Г | • | • | • | • | - | - | | |
| | Serena C25 (c '05→10) | • | • | • | • | - | • | • | • | • | • | • | • | • | • | - | - | • | - | Г | - | - | • | • | - | - | | |
| 2327 | Tiida (c '07→) keyless правый руль. | • | • | • | • | - | • | • | • | • | • | • | • | • | • | - | - | • | - | Г | - | - | • | • | - | - | Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6-CanHigh, контакт №14-CanLow | |
| | AD (c '06→) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | - | - | • | - | Г | - | - | • | • | - | - | | |
| 2328 | Bluebird Sylphy (c'05→12) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | - | - | • | - | Г | - | - | • | • | - | - | Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6-CanHigh, контакт №14-CanLow | |
| | Murano (c'10→) (правый руль) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | - | - | • | - | Г | - | - | • | • | - | - | | |
| 2334 | Fuga (c'10→) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | - | - | • | - | Г | - | - | • | • | - | - | *Наличие функции зависит от комплектации Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6-CanHigh, контакт №14-CanLow | |
| 2343 | March (c'06→10) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | - | - | • | - | Г | - | - | • | • | - | - | *Наличие функции зависит от комплектации Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6-CanHigh, контакт №14-CanLow | |
| 2344 | Caravan (c '06→12) | - | - | - | - | - | • | • | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6-CanHigh, контакт №14-CanLow | |
| 2332 | Teana (keyless) (c'14→) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | - | - | • | - | Г | - | - | • | • | - | - | *Слевз с правой ручки работает только на постановку Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6-CanHigh, контакт №14-CanLow | |
| 2333 | Pathfinder (keyless) (c'14→) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | - | - | • | - | Г | - | - | • | • | - | - | * Для комплектаций с гибридной системой контролируется статус "ready". Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6-CanHigh, контакт №14-CanLow | |
| 2335 | Qashqai (c'14→) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | - | - | • | - | А | - | - | • | • | - | • | * необходимо установить доп. концевой выключатель и подключить его на 10-й пин коричневого разъёма монтажного блока под капотом. Блокировка по CAN для бензиновых автомобилей. Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6-CanHigh, контакт №14-CanLow | |
| 4214 | Terrano (c'14→) | - | - | - | - | - | • | • | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6-CanHigh, контакт №14-CanLow | |
| 2323 | GTR (c'10→) | • | • | - | - | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | - | - | • | - | Г | - | - | - | - | - | - | *Зависит от комплектации Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6-CanHigh, контакт №14-CanLow | |
| 2323 | Sentra (c'14→) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | - | - | • | - | - | - | - | - | - | - | - | Уровень топлива индицируется в литрах. *Зависит от комплектации Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6-CanHigh, контакт №14-CanLow | |
| 2335 | X-Trail (c'15→) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | - | - | • | - | А | - | - | • | • | - | • | * необходимо установить доп. концевой выключатель и подключить его на 10-й пин коричневого разъёма монтажного блока под капотом. Блокировка по CAN для бензиновых двигателей. Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6-CanHigh, контакт №14-CanLow | |

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

| | | Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля | | | | | | | | | | | | | | Исполняемые КОМАНДЫ | | | | | | | | | | Примечания | | |
|------|---------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-------|----------|-----------|----------------|----------|---------------|----------------|----------|-------------|--------------------------|------------------------|----------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------|--|
| | | Pandora DX 50B / 50 / 50L / 50L+ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Код | Модель | дверь водителя | дверь передняя правая | дверь задняя левая | дверь задняя правая | капот | багажник | зажигание | педаль тормоза | габариты | ручной тормоз | Паркинг (АКПП) | Тахометр | Слейв-режим | Слейв-режим по багажнику | Статус штатной тревоги | Скорость | Уровень топлива в баке | запирание/отпирание замков дверей | поднятие (закрытие) всех стекол | световая индикация * | постановка на штатную охрану | снятие со штатной охраны | открытие багажника | пошаговое снятие с охраны | Запуск двигателя по CAN** | Имитация открытия двери после АЗ | |
| 2321 | Tiida (с'15→) | • | • | • | • | — | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | — | Г | — | — | — | — | — | — | — | Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6-CanHigh, контакт №14-CanLow |

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

| | | Читаемые СТАТУСы состояния автомобиля | | | | | | | | | | | | | | Исполняемые КОМАНДЫ | | | | | | | | | | Примечания | | | |
|------|---------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-------|----------|-----------|----------------|----------|---------------|----------------|----------|-------------|--------------------------|------------------------|----------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------|---|---|
| Код | Модель | Pandora DX 50B / 50 / 50L / 50L+ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | дверь водителя | дверь передняя правая | дверь задняя левая | дверь задняя правая | капот | багажник | зажигание | педаль тормоза | габариты | ручной тормоз | Паркинг (АКПП) | Тахометр | Слэйв-режим | Слэйв-режим по багажнику | Статус штатной тревоги | Скорость | Уровень топлива в баке | запирание/отпирание замков дверей | поднятие (закрытие) всех стекол | световая индикация * | постановка на штатную охрану | снятие со штатной охраны | открытие багажника | пошаговое снятие с охраны | Запуск двигателя по CAN** | Имитация открытия двери после А3 | | |
| 1311 | Astra H (c'04→) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | Г | • | • | • | • | • | • | • | • | * Без системы Open&Start. ** Только для Astra седан. |
| | Zafira B (c'05→) * | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | Г | • | • | • | • | • | • | • | • | Слэйв режим работает и при включенном зажигании Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№1 (провод зеленого цвета)- CanHigh |
| 1312 | Corsa D (c'06→) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт№1 (провод зеленого цвета)- CanHigh |
| | Signum (c'02→) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | Г | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| 1313 | Astra J ('10→) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | * Наличие функции зависит от комплектации ** Необходимо двойное нажатие соответствующей кнопки на штатном брелока **** Только в режиме охраны код 1313 команды цз при выкл зажигания управляют штатной охранной системой |
| | Insignia (c'09→13) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| 1324 | Cadillac ATS (c `16→) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | * Наличие функции зависит от комплектации ** Необходимо двойное нажатие соответствующей кнопки на штатном брелока **** Только в режиме охраны код 1313 команды цз при выкл зажигания управляют штатной охранной системой |
| 1319 | Insignia (c'13→) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| 1324 | Insignia Country Tourer (c'14→) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | * Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№1 (провод зеленого цвета)- CanHigh |
| 1313 | Meriva ('10→) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| 1318 | Mokka ('12→14) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | * Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№6-CanHigh, контакт №14-CanLow |
| 1319 | Mokka ('14→) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| 1313 | Zafira C ('12→) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | * Функция доступна только при выключенном зажигании *** Зависит от комплектации |
| 1315 | Astra J ('10→) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| | Insignia (c'09→) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| | Meriva ('10→) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| | Mokka ('12→) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| | Zafira C ('12→) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| 1314 | Antara (c'07→) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | * Подключение к CAN: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета) |
| 4216 | Vivaro (c'06→) | - | - | - | - | - | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№6-CanHigh, контакт №14-CanLow |

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

| | | Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля | | | | | | | | | | | | | | | | Исполняемые КОМАНДЫ | | | | | | | | | | Примечания | |
|--|----------------------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-------|----------|-----------|----------------|----------|---------------|----------------|----------|-------------|--------------------------|------------------------|----------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------|--|--|
| | | Pandora DX 50B / 50 / 50L / 50L+ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Код | Модель | дверь водителя | дверь передняя правая | дверь задняя левая | дверь задняя правая | капот | багажник | зажигание | педаль тормоза | габариты | ручной тормоз | Паркинг (АКПП) | Тахометр | Слэйв-режим | Слэйв-режим по багажнику | Статус штатной тревоги | Скорость | Уровень топлива в баке | запирание/отпирание замков дверей | поднятие (закрытие) всех стекол | световая индикация * | постановка на штатную охрану | снятие со штатной охраны | открытие багажника | пошаговое снятие с охраны | Запуск двигателя по CAN** | Имитация открытия двери после АЗ | | |
| 1711 или 1713 или 1714 или 1715 или 1716 | 207, 307, 407, 807 (c'06→) | * | * | * | * | - | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | - | - | * | A | - | - | - | - | - | - | * Для активации функции, ВОЗМОЖНО, потребуется активация функции штатной сигнализации дилерским оборудованием(наличие функции зависит от комплектации) | |
| | 308 (c'07→) | * | * | * | * | - | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | - | - | * | A | - | - | - | - | - | - | - | Вместе со световой индикацией реализовано управление штатным клаксоном |
| | 3008 (c'09→) | * | * | * | * | - | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | - | - | * | A | - | - | - | - | - | - | - | Подключение к CAN: черный разъем на BCM-блоке, pin8-CanHigh, pin10-CanLow |
| | 408 (c'12→) | * | * | * | * | - | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | - | - | * | A | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 508 (c'12→) | * | * | * | * | - | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * Для активации функции, ВОЗМОЖНО, потребуется активация функции штатной сигнализации дилерским оборудованием. |
| | 607 (Z9) (c'05→) | * | * | * | * | - | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | - | - | * | A | - | - | - | - | - | - | - | Подключение к CAN: на разъеме под рулевым кожухом |
| | Expert (c'07→12) | * | * | * | * | - | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | - | - | * | A | - | - | - | - | - | - | - | Вместе со световой индикацией реализовано управление штатным клаксоном. |
| | Partner (c'08→) | * | * | * | * | - | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | - | - | * | A | - | - | - | - | - | - | - | Подключение к CAN: черный разъем на BCM-блоке, pin8-CanHigh, pin10-CanLow |
| 1715 | 2008 (c'13→) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Подключение к CAN: синий 60-ти контактный разъем монтажного блока, 16-пин Can-high, 18-пин Can-Low | |
| 1714 | Expert (c'12→) | * | * | * | * | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Подключение к CAN: черный разъем на BCM-блоке, pin8-CanHigh, pin10-CanLow | |
| 1712 | Boxer (c'06→12) | * | * | - | * | - | * | * | * | * | * | - | * | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№6-CanHigh, контакт №14-CanLow | |
| 1717 | Boxer (c'13→) | * | * | - | * | - | * | * | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№1(черно-оранжевый провод)- CanHigh , контакт №9 (бело-оранжевый провод) -CanLow | |

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

| Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-------|----------|-----------|----------------|----------|---------------|---------------------|------------|-------------|--------------------------|------------------------|----------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------|--|
| | | Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля | | | | | | | | | | Исполняемые КОМАНДЫ | Примечания | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Pandora DX 50B / 50 / 50L / 50L+ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Код | Модель | дверь водителя | дверь передняя правая | дверь задняя левая | дверь задняя правая | капот | багажник | зажигание | педаль тормоза | габариты | ручной тормоз | Паркинг (АНП) | Тахометр | Слейв-режим | Слейв-режим по багажнику | Статус штатной тревоги | Скорость | Уровень топлива в баке | запирание/отпирание замков дверей | поднятие (закрытие) всех стекол | световая индикация * | постановка на штатную охрану | снятие со штатной охраны | открытие багажника | пошаговое снятие с охраны | Запуск двигателя по CAN** | Имитация открытия двери после АЗ | |
| PEUGEOT 2211 | 4007 (с'07→) | • | • | • | • | - | • | • | • | • | • | • | • | • | - | - | - | • | • | - | • | • | - | - | - | - | - | * При активации п. IV-3.5. происходит поднятие стекол и складывание зеркал. Наличие функции зависит от комплектации автомобиля. ** Только при активации штатной охранной системы п.IV-3.5 |
| | 4008 (с '12→) | • | • | • | • | - | • | • | • | • | • | • | • | • | - | - | - | • | • | - | • | • | - | - | - | - | - | Подключение к CAN в разьеме на магнитоле: витая пара CanHigh -оранжевый, CanLow-белый |

| Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей. | | Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля | | | | | | | | | | | | | | Исполняемые КОМАНДЫ | | | | | | | | | | Примечания | | |
|--|-----------------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-------|----------|-----------|----------------|----------|---------------|----------------|----------|-------------|--------------------------|------------------------|----------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|------------|---|---|
| Код | Модель | Pandora DX 50B / 50 / 50L / 50L+ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | дверь водителя | дверь передняя правая | дверь задняя левая | дверь задняя правая | капот | багажник | зажигание | педаль тормоза | габариты | ручной тормоз | Паркинг (АКПП) | Тахометр | Слэйв-режим | Слэйв-режим по багажнику | Статус штатной тревоги | Скорость | Уровень топлива в баке | запирание/отпирание замков дверей | поднятие (закрытие) всех стекол | световая индикация * | постановка на штатную охрану | снятие со штатной охраны | открытие багажника | пошаговое снятие с охраны | | Запуск двигателя по CAN** | Имитация открытия двери после АЗ |
| PONTIAC | 2123 Vibe (c'08→) | • | • | • | • | - | • | • | • | • | • | • | • | • | - | - | - | • | • | A | - | - | - | - | - | - | - | Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6 - CANHigh, контакт № 14 - CanLow. |
| PORSCHE | 1112 Cayenne (c'06→) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | - | - | - | • | • | A | • | • | • | - | - | - | - | Подключение к CAN: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow. |
| | 1116 Panamera (c'09→) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | - | • | - | • | - | Г | - | - | - | - | - | - | - | Подключение к CAN: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow. |
| | 1122 Cayenne (c'10→) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | - | - | - | • | - | Г | • | - | • | • | - | • | Подключение к CAN: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow. |
| | 1125 Cayenne (c'12→) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | - | - | - | • | - | Г | • | - | - | - | - | - | *Необходимо в настройках CAN разрешить статус цз. Подключение к CAN: витая пара (например, в жгуте вод двери) - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow. |
| | 1134 911 (c'05→12) | • | • | - | - | • | • | • | • | - | - | • | • | • | • | - | - | - | • | - | Г | - | - | • | - | - | - | Подключение к CAN в левой кик-панели: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow. Или: витая пара - желтый - CANHigh, черный - CANLow |
| 1131 1133 | Macan (c'14→) | • | • | • | • | • | • | - | • | • | • | • | • | • | - | - | - | • | • | Г | • | - | - | • | - | • | *Команда комфорт (при выкл зажигания) включает штатную охранную систему код 1133 - для комплектаций без штатной охранной системы. Подключение к CAN: витая пара (например, в жгуте вод двери) - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow. | |

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

| Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей. | | Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля | | | | | | | | | | | | | | | Исполняемые КОМАНДЫ | | | | | | | | | | Примечания | | | |
|--|----------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-------|----------|-----------|----------------|----------|---------------|----------------|----------|-------------|--------------------------|------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------|--|--|---|
| Код | Модель | Pandora DX 50B / 50 / 50L / 50L+ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | дверь водителя | дверь передняя правая | дверь задняя левая | дверь задняя правая | капот | багажник | зажигание | педаль тормоза | габариты | ручной тормоз | Паркинг (АКПП) | Тахометр | Слэйв-режим | Слэйв-режим по багажнику | Статус штатной тревоги | Скорость | Уровень топлива в баке | запирание/отпирание замков дверей | поднятие (закрытие) всех стекол | световая индикация * | постановка на штатную охрану | снятие со штатной охраны | открытие багажника | пошаговое снятие с охраны | Запуск двигателя по CAN** | Имитация открытия двери после АЗ | | | |
| RENAULT | 2316 | Kangoo (c'08→) | • | • | • | • | - | • | • | • | • | • | - | - | - | - | - | • | - | Г | - | - | - | - | - | - | - | - | * А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. | |
| | 2328 | Koleos (c'07→) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | - | - | • | • | - | Г | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | 4211 | Laguna-3 (c'07→) | • | • | • | • | - | • | • | • | • | • | • | • | - | - | - | - | - | Г | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | | Fluence (c'10→) | • | • | • | • | - | • | • | • | • | • | • | • | - | - | - | - | - | Г | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | 4212 | Megane-3(c'09→) | • | • | • | • | - | • | • | • | • | • | • | • | - | - | - | - | - | Г | - | - | - | - | - | - | - | - | | * Без запирания багажника Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№6-CanHigh, контакт №14-CanLow |
| | | Scenic-3 (c'09→) | • | • | - | - | - | • | • | • | • | • | • | - | - | - | - | - | - | Г | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | 4213 | Latitude (c'10→) | • | • | • | • | - | • | • | • | • | • | • | • | • | - | - | - | - | Г | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | 4214 | Duster (c'11→15) | - | - | - | - | - | - | • | • | - | - | • | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | 4215 | Logan II (c'13→) | • | • | • | • | - | • | • | • | • | • | • | * | • | • | • | • | • | - | А | - | - | - | - | - | - | - | | * Статус нейтрали МКПП (в настройках автозапуска разрешить АКПП) ** В зависимости от комплектации Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№6-CanHigh, контакт №14-CanLow |
| | | Sandero Stepway II (c'13→) | • | • | • | • | - | • | • | • | • | • | • | * | • | • | • | • | • | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | | Duster II (c'15→) | • | • | • | • | - | • | • | • | • | • | • | * | • | • | • | • | • | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 4217 | Kaptur (c'16→) | • | • | • | • | - | • | • | • | • | • | • | * | • | • | • | • | • | - | А | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 4216 | Trafic (c'07→) | - | - | - | - | - | - | • | • | - | • | - | • | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№6-CanHigh, контакт №14-CanLow | | |
| SAAB | 4112 | 9-3 (c'02→) | • | • | • | • | - | • | • | • | • | • | • | * | • | - | - | - | - | А | - | - | - | - | - | - | - | * статус заведенного двигателя ** Функция доступно только при включенном зажигании Подключение к CAN: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета) | | |

| Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-------|----------|-----------|----------------|----------|---------------|---------------|----------|-------------|---------------------|------------|--------------------------|------------------------|----------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|---|--|
| Код | Модель | Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля | | | | | | | | | | | | | Исполняемые КОМАНДЫ | Примечания | | | | | | | | | | | | | |
| | | дверь водителя | дверь передняя правая | дверь задняя левая | дверь задняя правая | капот | багажник | важигание | педаль тормоза | габариты | ручной тормоз | Паркинг (АНП) | Тахометр | Слэйв-режим | | | Слэйв-режим по багажнику | Статус штатной тревоги | Скорость | Уровень топлива в баке | запирание/отпирание замков дверей | поднятие (закрытие) всех стекол | световая индикация * | постановка на штатную охрану | снятие со штатной охраны | открытие багажника | пошаговое снятие с охраны | Запуск двигателя по CAN** | Имитация открытия двери после АЗ |
| | | Pandora DX 50B / 50 / 50L / 50L+ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SEAT | 1111 | Altea (c'09→) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | Г | • | • | • | - | - | - | - | - | Подключение к CAN: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow. |
| | | Leon (c'09→) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | Г | • | • | • | - | - | - | - | - | |
| | | 1114 | Cordoba (c'03→) | • | • | • | • | • | • | - | - | - | - | • | • | - | - | - | - | - | А | - | - | • | - | - | - | - | Подключение к CAN: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow. |
| | | Ibiza (c'03→) | • | • | • | • | • | • | • | - | - | - | - | • | • | - | - | - | - | А | - | - | • | - | - | - | - | | |
| | | 1117 | Altea (c'09→) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | Г | • | • | • | - | - | - | - | * При актив. п. IV-3.5, производится имитация постановки в штат.охрану (без запираения лючка бензобака) Подключение к CAN: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow. |
| | | Leon (c'09→) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | Г | • | • | • | - | - | - | - | | |
| | | 1118 | Ibiza (c'08→) | • | • | • | • | - | • | • | - | • | • | - | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | *Статус заведенного двигателя Подключение к CAN: витая пара - оранжево-черный - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow. |
| | | 1113 | Toledo (05->08) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | Г | • | * | • | - | - | - | - | Подключение к CAN: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow. |
| | 1132 | Leon (c'13→) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | - | - | • | * | - | - | - | - | Подключение к CAN: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow. | |

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

| Код | Модель | Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля | | | | | | | | | | | | | | | Исполняемые КОМАНДЫ | | | | | | | | Примечания | | | | |
|-------|--------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-------|----------|-----------|----------------|----------|---------------|---------------|----------|-------------|--------------------------|------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------|---|---|
| | | Pandora DX 50B / 50 / 50L / 50L+ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | дверь водителя | дверь передняя правая | дверь задняя левая | дверь задняя правая | капот | багажник | зажигание | педаль тормоза | габариты | ручной тормоз | Паркинг (АНП) | Тахометр | Слэйв-режим | Слэйв-режим по багажнику | Статус штатной тревоги | Скорость | Уровень топлива в баке | запирание/отпирание замков дверей | поднятие (закрытие) всех стекол | световая индикация * | постановка на штатную охрану | снятие со штатной охраны | открытие багажника | пошаговое снятие с охраны | Запуск двигателя по CAN** | Имитация открытия двери после А3 | | |
| SKODA | 1111 | Octavia 2 (c'05→) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | - | - | • | • | Г | • | • | • | - | - | - | * При активации п. IV-3.5, Pandora ставит "штатку" в охрану, но снимает не до конца: багажник и лючок бензобака разблокируются только после включения зажигания. Если автомобиль оборудован штатной сигнализацией, то открытие двери вызовет срабатывание штатной сигнализации. Подключение к CAN: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow. | |
| | | Octavia 2 FL (c'09→) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | - | - | • | • | Г | • | • | • | - | - | - | | |
| | 1113 | Superb (c'09→) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | - | - | • | - | Г | • | * | • | - | - | - | | |
| | | Yeti (c'10→) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | - | - | • | - | Г | • | * | • | - | - | - | | |
| | | Octavia 2 FL (c'09→) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | - | - | • | - | Г | • | * | • | - | - | - | * При разрешении управления штатной охранной системой по CAN происходит имитация постановки на штатную охранную систему без запираения лючка бензобака. Топливо отображается в литрах. Подключение к CAN: витая пара , оранжево-зеленый - CAN-H, оранжево-коричневый CAN-L | |
| | 1117 | Superb (c'09→) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | - | - | • | - | Г | • | * | • | - | - | - | | |
| | | Yeti (c'10→) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | - | - | • | - | Г | • | * | • | - | - | - | | |
| | | 1114 | Fabia (c'05→10) | • | • | • | • | • | • | - | - | - | - | • | • | - | - | - | - | • | - | А | - | - | • | - | - | - | Подключение к CAN: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow. |
| | | Roomster (c'06→) | • | • | • | • | • | • | • | - | - | - | - | • | • | - | - | - | - | • | - | А | - | - | • | - | - | - | |
| | | 1115 | Fabia (с мая '10→) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Подключение к CAN: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow. |
| | | 1118 | Fabia (c'10→) Classic | • | • | • | • | - | • | • | - | • | • | - | • | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | *Статус заведенного двигателя Подключение к CAN: витая пара - оранжево-черный - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow. |
| | | 1121 | Octavia Tour (c'10→) | • | • | • | • | - | • | • | - | - | - | • | • | - | - | - | - | • | - | - | - | - | - | - | - | - | Подключение к CAN: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow. |
| | | 1123 | Superb II (c'09→) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | - | - | • | • | Г | • | * | • | - | - | - | * При активации п. IV-3.5, Pandora ставит "штатку" в охрану, но снимает не до конца: багажник и лючок бензобака разблокируются только после включения зажигания. Если автомобиль оборудован штатной сигнализацией, то открытие двери вызовет срабатывание штатной сигнализации. ***Наличие функции зависит от комплектации Подключение к CAN: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow. |
| | | | Yeti (c'10→13) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | - | - | • | • | Г | • | * | • | - | - | - | |
| | | 1129 | Octavia (c'13→) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | - | - | • | - | • | - | * | - | - | - | • | Управление замками подключить аналогово на кнопку цз в салоне (обязательно разрешить чтение статуса цз по CAN!!!) * Необходимо диагностическим оборудованием в настройках VCM разрешить снятие штатной охранной системы по CAN. Подключение к CAN: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow. |
| | | 1115 | Rapid (c'14→15) | • | • | • | • | - | • | • | • | • | • | • | • | • | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Подключение к CAN в белом разьеме на блоке BCM: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow. |
| | 1129 | Rapid (c'15→) | • | • | • | • | - | • | • | • | • | • | • | • | • | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Подключение к CAN в белом разьеме на блоке BCM: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow. | |
| | 1136 | Superb (c'15→) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | - | - | • | - | - | - | • | - | - | - | • | Управление багажником только при снятой штатной охранной системе Подключение к CAN: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow. | |

| Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей. | | Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля | | | | | | | | | | | | | | Исполняемые КОМАНДЫ | | | | | | | | | | Примечания | | | |
|--|--------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-------|----------|-----------|----------------|----------|---------------|----------------|----------|-------------|--------------------------|------------------------|----------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------|---|---|
| | | Pandora DX 50B / 50 / 50L / 50L+ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Код | Модель | дверь водителя | дверь передняя правая | дверь задняя левая | дверь задняя правая | капот | багажник | важигание | педаль тормоза | габариты | ручной тормоз | Паркинг (АКПП) | Тахометр | Слейв-режим | Слейв-режим по багажнику | Статус штатной тревоги | Скорость | Уровень топлива в баке | запирание/отпирание замков дверей | поднятие (закрытие) всех стекол | световая индикация * | постановка на штатную охрану | снятие со штатной охраны | открытие багажника | пошаговое снятие с охраны | Запуск двигателя по CAN** | Имитация открытия двери после АЗ | | |
| SSANG YONG | 6111 | Actyon (c'06→13) | - | - | - | - | - | - | - | • | - | • | • | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Actyon(c'14→) | - | - | - | - | - | - | - | • | • | • | • | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Kyron (c'06→) | - | - | - | - | - | - | - | • | • | • | • | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Rexton (c'07→) | - | - | - | - | - | - | - | • | • | • | • | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 6112 | Actyon (c'14→) keyless | • | • | • | • | • | - | - | - | - | - | - | • | - | - | - | - | - | - | - | • | • | - | - | - | - | - | |

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

* Датчик нейтрالي МКПП (запуск выполняется по логике АКПП, при условии, что ручник затянута и МКПП в нейтрале)
 Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№6-CanHigh, контакт №14-CanLow

* Только от штатного брелока
 Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№7-CanHigh, контакт №15-CanLow

| Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-------|----------|-----------|----------------|----------|---------------|----------------|----------|---------------------|--------------------------|------------------------|----------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------|---|---|---|
| Код | Модель | Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля | | | | | | | | | | | | Исполняемые КОМАНДЫ | Примечания | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Pandora DX 50B / 50 / 50L / 50L+ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | дверь водителя | дверь передняя правая | дверь задняя левая | дверь задняя правая | капот | багажник | зажигание | педаль тормоза | габариты | ручной тормоз | Паркинг (АКПП) | Тахометр | Слейв-режим | Слейв-режим по багажнику | Статус штатной тревоги | Скорость | Уровень топлива в баке | запирание/отпирание замков дверей | поднятие (закрытие) всех стекол | световая индикация * | постоянка на штатную охрану | снятие со штатной охраны | открытие багажника | пошаговое снятие с охраны | Запуск двигателя по CAN** | Имитация открытия двери после АЗ | | | |
| SUBARU | 2511 | Forester (c'09→) | • | • | • | • | - | • | • | - | - | • | • | • | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * Наличие функции зависит от комплектации Forester 11 г. подключение к CAN на приборной панели: Can-High розовый провод, Can-Low синий провод. | |
| | Impreza (c'08→) | • | • | • | • | - | • | • | - | - | - | • | • | • | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * Наличие функции зависит от комплектации Подключение к CAN: синий 38 пиновый разъем под рулем, Can-High розовый провод, Can-Low зелено-красный провод | |
| | Legacy (c'08→) | • | • | • | • | - | • | • | - | - | - | • | • | • | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * Наличие функции зависит от комплектации Подключение к CAN на приборной панели: Can-High розовый провод, Can-Low фиолетовый провод. | |
| | Legacy (c'04→10) | • | • | • | • | - | • | • | - | - | - | • | • | • | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * Наличие функции зависит от комплектации Подключение к CAN: слева от руля, Can-High розовый провод, Can-Low фиолетовый провод | |
| | Outback (c'04→) | • | • | • | • | - | • | • | - | - | - | • | • | • | - | - | - | - | • | • | • | - | - | - | - | - | - | - | * Наличие функции зависит от комплектации ** Функция доступна на а/м с правым рулем Подключение к CAN: слева от руля, Can-High розовый провод, Can-Low фиолетовый провод | |
| | 2512 | Tribeca B9 (c'06→) * | • | • | • | • | - | • | • | - | - | • | • | • | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | *Без keyless Подключение к CAN в черном разьеме над педалью тормоза: Can-High розовый провод, Can-Low фиолетовый провод. | |
| | 2513 | Legacy (c'09→) | • | • | • | • | - | • | • | - | - | • | • | • | - | - | - | - | • | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * Слейв работает по статусу цз, багажник по статусу баганика (необходимо разрешать запрет снятия с охраны без метки) Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№6-CanHigh, контакт №14-CanLow | |
| | Outback (c'10→15) | • | • | • | • | - | • | • | • | • | • | • | • | • | • | - | - | - | • | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт №6-CanHigh, контакт №14-CanLow |
| | 2513 | Legacy (правый руль) (c'09→) | • | • | • | • | - | • | • | • | • | • | • | • | • | • | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт №6-CanHigh, контакт №14-CanLow |
| | 2514 | XV (c'12→) | • | • | • | • | - | • | • | • | • | • | • | • | • | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ** В зависимости от комплектации Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№6-CanHigh, контакт №14-CanLow |
| 2515 | XV (c'12→) keyless | • | • | • | • | - | • | • | • | • | • | • | • | • | • | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№6-CanHigh, контакт №14-CanLow | |
| 2515 | Forester (c'13→) | • | • | • | • | - | • | • | • | • | • | • | • | • | • | - | - | - | - | - | • | • | • | • | - | - | - | - | *В комплектациях с бесключевым доступом Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№6-CanHigh, контакт №14-CanLow | |
| 2515 | Impreza WRX STI (c'14→) | • | • | • | • | - | • | • | • | • | • | • | • | • | • | - | - | - | - | - | • | • | • | • | - | - | - | - | *В комплектациях с бесключевым доступом Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№6-CanHigh, контакт №14-CanLow | |
| 2516 | Forester (c'09→12) (правый руль) | • | • | • | • | - | • | • | - | - | - | • | • | • | - | - | - | - | - | - | • | • | - | - | - | - | - | - | Подключение к CAN на приборной панели: Can-High розовый провод, Can-Low синий провод. | |
| 2518 | Outback (c'15→) | • | • | • | • | - | • | • | • | • | • | • | • | • | • | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт №6-CanHigh, контакт №14 - CanLow | |

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

| | | Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля | | | | | | | | | | | | | | | | | Исполняемые КОМАНДЫ | | | | | | | | | | Примечания |
|--------|----------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-------|----------|-----------|----------------|----------|---------------|---------------|----------|-------------|--------------------------|------------------------|----------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|---|---|--|
| | | Pandora DX 50B / 50 / 50L / 50L+ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Код | Модель | дверь водителя | дверь передняя правая | дверь задняя левая | дверь задняя правая | капот | багажник | важигание | педаль тормоза | габариты | ручной тормоз | Паркинг (АПП) | Тахометр | Слеив-режим | Слеив-режим по багажнику | Статус штатной тревоги | Скорость | Уровень топлива в баке | запирание/отпирание замков дверей | поднятие (закрытие) всех стекол | световая индикация * | постановка на штатную охрану | снятие со штатной охраны | открытие багажника | пошаговое снятие с охраны | Запуск двигателя по CAN** | Имитация открытия двери после А3 | | |
| SUZUKI | 2711 | Grand Vitara (c'05→12) | • | • | • | • | - | • | - | • | • | • | • | • | • | • | - | - | • | - | A | • | • | • | • | - | - | | |
| | | Splash (c'08→) | • | • | • | • | - | • | - | • | • | • | • | • | • | • | - | - | - | • | - | A | • | • | • | • | - | - | |
| | | Swift (c'05→) | • | • | • | • | - | • | - | • | • | • | • | • | • | • | - | - | - | • | - | A | • | • | • | • | - | - | * |
| | | SX4 (c'06→13) | • | • | • | • | - | • | - | • | • | • | • | • | • | • | - | - | - | • | - | A | • | • | • | • | - | - | * |
| | 2712 | Grand Vitara (c'12→) | • | • | • | • | - | • | - | • | • | • | • | • | • | • | - | - | - | • | - | A | • | • | - | • | - | - | |
| | | Kizashi (c'11→) keyless | • | • | • | • | - | • | - | • | • | • | • | • | • | • | - | - | - | • | - | - | • | • | - | • | - | - | |
| | | Swift (c'11→) keyless | • | • | • | • | - | • | - | • | • | • | • | • | • | • | - | - | - | • | - | - | • | • | - | • | - | - | |
| | 2713 | SX4 (c'14→) | • | • | • | • | - | • | - | • | • | • | • | • | • | • | - | - | - | • | - | - | • | • | - | • | - | - | * Пошаговое отпирание только при выключенном зажигании Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№6-CanHigh, контакт №14-CanLow |
| 2713 | Vitara (c'15→) | • | • | • | • | - | • | - | • | • | • | • | • | • | - | - | - | • | - | - | • | • | - | - | - | - | Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№6-CanHigh, контакт №14-CanLow | | |

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

* Только при наличии штатной сигнализации, работает только при выключенном зажигании.
Пошаговое отпирание только при выключенном зажигании

Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№6-CanHigh, контакт №14-CanLow

* Только при разрешении управления штатной охранной системой
Пошаговое отпирание только при выключенном зажигании
Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№6-CanHigh, контакт №14-CanLow

| Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей. | | Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля | | | | | | | | | | | | | | Исполняемые КОМАНДЫ | | | | | | | | | | Примечания | | |
|--|-------------------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-------|----------|-----------|----------------|----------|---------------|----------------|----------|-------------|--------------------------|------------------------|----------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|---|--|
| | | Pandora DX 50B / 50 / 50L / 50L+ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Код | Модель | дверь водителя | дверь передняя правая | дверь задняя левая | дверь задняя правая | капот | багажник | зажигание | педаль тормоза | габариты | ручной тормоз | Паркинг (АКПП) | Тахометр | Слэйв-режим | Слэйв-режим по багажнику | Статус штатной тревоги | Скорость | Уровень топлива в баке | запирание/отпирание замков дверей | поднятие (закрытие) всех стекол | световая индикация * | постановка на штатную охрану | снятие со штатной охраны | открытие багажника | пошаговое снятие с охраны | Запуск двигателя по CAN** | Имитация открытия двери после АЗ | |
| UAZ | 1921 Patriot (c'14→) | • | • | • | • | - | • | - | - | - | - | - | • | • | - | - | - | • | • | - | - | - | - | • | - | - | - | *Функция доступна в режиме ТТ, ПЗ, "программная нейтраль". **Подключить в соответствии с картой установки. Подключение к CAN в диагностическом разъеме №6 - CanHigh (серый), контакт № 14 - CanLow (коричнево-белый) или на приборной панели Подключение к LIN: в жгуте за приборной панелью (коричнево-красный провод). На комплектациях без LIN-шины (где на панели водительской двери нет триггерного управления цз) доступно только определение статуса тахометра по CAN. |
| VOLKSWAGEN | 1111 Caddy (c'04→) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | Г | • | • | • | - | - | - | - | * Кроме а/м Passat Variant Подключение к CAN: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow. |
| | Golf 5 (c'04→) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | Г | • | • | • | - | - | - | - | |
| | Jetta (c'06→) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | Г | • | • | • | - | - | - | - | |
| | Passat B6 (c'05→) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | Г | • | • | • | - | - | - | - | |
| | Passat CC (c'08→) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | Г | • | • | • | - | - | - | - | |
| | Tiguan (c'07→) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | Г | • | • | • | - | - | - | - | |
| | Touareg (c'03→13) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | Г | • | • | • | - | - | - | - | |
| | 1112 VW Touareg (c'03→) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | А | • | • | • | - | - | - | - | *Управление по шине W-BUS Слэйв режим работает и при включенном зажигании Подключение к CAN: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow. |
| | 1113 Golf 6 (c'08→) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | Г | • | • | • | - | - | - | - | * При активации п. IV-3.5, Pandora ставит "штатку" в охрану, но снимает не до конца: багажник и лючок бензобака разблокируются только после включения зажигания. |
| | Jetta (c'09→) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | Г | • | • | • | - | - | - | - | Подключение к CAN: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow. |
| | Passat (c'09→) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | Г | • | • | • | - | - | - | - | |
| | Tiguan (c'09→) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | Г | • | • | • | - | - | - | - | |
| | 1114 Multivan (c'05→10) | • | • | • | • | • | • | • | - | - | - | • | • | • | • | • | • | • | • | А | - | - | • | - | - | - | - | Подключение к CAN: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow. |
| | Polo (c'05→) | • | • | • | • | • | • | • | - | - | - | • | • | • | • | • | • | • | • | А | - | - | • | - | - | - | - | |
| T5 & Caravelle (c'05→10) | • | • | • | • | • | • | • | - | - | - | • | • | • | • | • | • | • | • | А | - | - | • | - | - | - | - | | |
| 1115 Polo (c'10→) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | - | - | - | - | - | - | - | - | Подключение к CAN: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow. | |
| Polo Sedan (Highline) (c'10→) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| Multivan (c'10→) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| Amarok (c'10→) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| Beetle (c'13→) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| Scirocco (c'09→) | • | • | - | - | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | Г | • | • | • | - | - | - | - | |

| Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей. | | Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля | | | | | | | | | | | | | Исполняемые КОМАНДЫ | | | | | | | | | | Примечания | | | |
|--|----------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-------|----------|-----------|----------------|----------|---------------|----------------|----------|-------------|--------------------------|------------------------|----------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------|------------|---------------------------|---------------------------|--|
| Код | Модель | Pandora DX 50B / 50 / 50L / 50L+ | | | | | | | | | | | | | Исполняемые КОМАНДЫ | | | | | | | | | | Примечания | | | |
| | | дверь водителя | дверь передняя правая | дверь задняя левая | дверь задняя правая | капот | багажник | зажигание | педаль тормоза | габариты | ручной тормоз | Паркинг (АКПП) | Тахометр | Слэйв-режим | Слэйв-режим по багажнику | Статус штатной тревоги | Скорость | Уровень топлива в баке | запирание/отпирание замков дверей | поднятие (закрытие) всех стекол | световая индикация * | постановка на штатную охрану | снятие со штатной охраны | открытие багажника | | пошаговое снятие с охраны | Запуск двигателя по CAN** | Имитация открытия двери после АЗ |
| 1511 | S60 (c'05→) | • | • | • | • | — | • | • | • | • | • | • | • | • | — | — | • | • | — | • | • | • | • | — | — | — | — | Подключение к CAN: в диагностическом разъеме контакт №3 - CanHigh, контакт № 11 -CanLow |
| | XC70 (c'05→08) | • | • | • | • | — | • | • | • | • | • | • | • | • | — | — | • | • | — | • | • | • | • | — | — | — | — | |
| | V70 (c'05→) | • | • | • | • | — | • | • | • | • | • | • | • | • | — | — | • | • | — | • | • | • | • | — | — | — | — | |
| | S80 (c'05→14) | • | • | • | • | — | • | • | • | • | • | • | • | • | — | — | • | • | — | • | • | • | • | — | — | — | — | |
| | XC90 (c'05→) | • | • | • | • | — | • | • | • | • | • | • | • | • | — | — | • | • | — | • | • | • | • | — | — | — | — | |
| 1512 | S40 (c'07→) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | — | — | • | • | — | • | • | • | • | — | — | — | — | Подключение к CAN: в диагностическом разъеме контакт №3 - CanHigh, контакт № 11 -CanLow |
| | V40 (c'07→) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | — | — | • | • | — | • | • | • | • | — | — | — | — | |
| | C30 (c'07→) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | — | — | • | • | — | • | • | • | • | — | — | — | — | |
| | C70 (c'07→) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | — | — | • | • | — | • | • | • | • | — | — | — | — | |
| 1513 | XC70 (c'08→11) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | — | • | • | • | • | — | — | — | — | * Имитация постановки на штатную охрану с двойным запираем дверей и складыванием зеркал. Подключение к CAN: в диагностическом разъеме контакт № 3 - CanHigh, контакт № 11 -CanLow |
| 1514 | S60 (c'10→) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | — | • | • | • | • | — | — | • | — | * Имитация постановки на штатную охрану с двойным запираем дверей Подключение к CAN: в диагностическом разъеме контакт № 3 - CanHigh, контакт № 11 -CanLow |
| 1515 | XC60 (c'11→) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | — | • | • | • | • | — | — | — | — | *Статус заведенного двигателя ** Без запираения багажника |
| 1519 | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | — | • | • | • | • | — | — | • | — |
| 1516 | XC60 (c'12→) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | — | • | • | • | • | — | — | — | — | *Статус заведенного двигателя ** Имитация постановки на штатную охрану с двойным запираем дверей |
| | XC70 (c'12→) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | — | • | • | • | • | — | — | • | — | Подключение к CAN: в диагностическом разъеме контакт № 3 - CanHigh, контакт № 11 -CanLow |
| 1516 | S80 (c'11→) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | — | • | • | • | • | — | — | — | — | *Статус заведенного двигателя ** Имитация постановки на штатную охрану с двойным запираем дверей *** При отпирании багажника с keyless снимается с охраны и штатка и Пандора Подключение к CAN: в диагностическом разъеме контакт № 3 - CanHigh, контакт № 11 -CanLow |
| 1517 | V50 (c'04→) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | — | • | • | • | • | — | — | — | — | *Статус заведенного двигателя ** Без запираения багажника *** Имитация постановки на штатную охрану с двойным запираем дверей и складыванием зеркал (без запираения багажника) Подключение к CAN: в диагностическом разъеме контакт № 3 - CanHigh, контакт № 11 -CanLow |
| 1518 | S40 (c'10→) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | — | • | • | • | • | — | — | — | — | *Статус заведенного двигателя ** Без запираения багажника *** Имитация постановки на штатную охрану с двойным запираем дверей (без запираения багажника) Подключение к CAN: в диагностическом разъеме контакт № 3 - CanHigh, контакт № 11 -CanLow |
| 1521 | V40 (c'13→) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | — | • | • | • | • | — | — | • | — | * Имитация постановки на штатную охрану с двойным запираем дверей Подключение к CAN: в диагностическом разъеме контакт № 3 - CanHigh, контакт № 11 -CanLow |
| 1523 | XC90 (c'15→) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | — | • | • | • | • | — | — | — | — | Подключение к CAN: под сидением или за бордчком CanHigh - фиолетово-белый, CanLow - фиолетово-салатовый |