

# Смарт

## СМАРТМАТ

УМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ШУМОИЗОЛЯЦИИ АВТО

# Каталог продукции 2016



### Новинки ассортимента:

|             |             |
|-------------|-------------|
| Смартплэн 4 | Смартплэн 8 |
|-------------|-------------|

|                          |
|--------------------------|
| Войлок акустический 10КС |
|--------------------------|

|            |            |
|------------|------------|
| Далматин 4 | Далматин 8 |
|------------|------------|

|                    |
|--------------------|
| Смартмат Индиго 30 |
|--------------------|

|               |               |
|---------------|---------------|
| Корпет черный | Корпет графит |
|---------------|---------------|


## ВИБРОПОГЛОТИТЕЛИ

### Фаворит 15

Эффективный мастичный вибропоглощающий материал, используется как «первый слой» при решении задач по вибро- и шумоизоляции.

#### Преимущества материала:

- снижает уровень шума металлических, пластиковых и прочих панелей
- не требует нагрева при монтаже
- легко монтируется на сложные поверхности
- защищает металл от коррозии
- повышенная липкость материала
- не боится высоких и низких температур



Упаковка 1,0 м<sup>2</sup>  
Кол-во листов: 5 шт.  
Размер листа:  
0,35 x 0,57 м  
Толщина: 1,5 мм  
Артикул  
85D0C05D-EA3831

Упаковка 4 м<sup>2</sup>  
Кол-во листов: 10 шт.  
Размер листа:  
0,75 x 0,53 м  
Толщина: 1,5 мм  
Артикул  
85D0C05D-EA3832

#### Применяемость:

- крыша салона
- крышка капота
- крышка багажника


## ВИБРОПОГЛОТИТЕЛИ

### Фаворит 20

Вибропоглощающий материал, подходящий для решения любых задач по снижению вибрации. Используется как «первый слой». Обладает умеренным весом, при хороших показателях вибродемпфирования.

#### Преимущества материала:

- снижает уровень шума металлических, пластиковых и прочих панелей
- не требует нагрева при монтаже
- легко монтируется на сложные поверхности
- защищает металл от коррозии
- повышенная липкость материала
- не боится высоких и низких температур



Упаковка 1 м<sup>2</sup>  
Кол-во листов: 5шт.  
Размер листа:  
0,35x0,57м  
Толщина: 2,0 мм  
Артикул  
EВ4BE86D-EA3834

Упаковка 4 м<sup>2</sup>  
Кол-во листов: 10 шт.  
Размер листа:  
0,75 x 0,53 м  
Толщина: 2,0 мм  
Артикул  
EВ4BE86D-EA3835

#### Применяемость:

- крышка капота
- двери
- стенки багажника


## ВИБРОПОГЛОТИТЕЛИ

### Фаворит 30

Вибропоглощающий материал с высокими показателями демпфирования. Прекрасно подходит для подготовки автомобиля к установке качественной акустики, выполняя функцию тяжелого «третьего слоя».

#### Преимущества материала:

- снижает уровень шума металлических, пластиковых и прочих панелей
- не требует нагрева при монтаже
- легко монтируется на сложные поверхности
- защищает металл от коррозии
- повышенная липкость материала
- не боится высоких и низких температур



Упаковка 1 м<sup>2</sup>  
Кол-во листов: 5 шт.  
Размер листа:  
0,35x0,57м  
Толщина: 3,0 мм  
Артикул  
96181EDD-EA3937

Упаковка 2 м<sup>2</sup>  
Кол-во листов: 5 шт.  
Размер листа:  
0,75 x 0,53 м  
Толщина: 3,0 мм  
Артикул  
96181EDD-EA3938

#### Применяемость:

- пол салона
- арки салона


## ВИБРОПОГЛОТИТЕЛИ

### Фаворит 40

Вибропоглощающий материал «первого слоя» для обработки наиболее вибронегруженных участков. Материал обеспечивает значительное вибродемпфирование и придает хорошие звукоизолирующие свойства.

#### Преимущества материала:

- снижает уровень шума металлических, пластиковых и прочих панелей
- не требует нагрева при монтаже
- легко монтируется на сложные поверхности
- защищает металл от коррозии
- повышенная липкость материала
- не боится высоких и низких температур



Упаковка 1 м<sup>2</sup>  
Кол-во листов: 5шт.  
Размер листа:  
0,35x0,57м  
Толщина: 4,0 мм  
Артикул  
E349520D-EA3940

Упаковка 2 м<sup>2</sup>  
Кол-во листов: 5 шт.  
Размер листа:  
0,75 x 0,53 м  
Толщина: 4,0 мм  
Артикул  
E349520D-EA3941

#### Применяемость:

- пол салона
- арки салона
- пол багажника

## ВИБРОПОГЛОТИТЕЛИ

### Индиго 30


Вибропоглощающий материал со 100-микронной фольгой для обработки первым слоем наиболее вибронегруженных участков автомобиля. Материал обеспечивает повышенное вибродемпфирование и придает хорошие звукоизолирующие свойства.

#### Преимущества материала:

- 100-микронная фольга обеспечивает максимальное удобство монтажа материала и повышает жесткость кузова автомобиля,
- уникальная рецептура материала с использованием металлополимерной композиции увеличивает жесткость материала и его виброакустические свойства, повышает коэффициент механических потерь, при этом не оказывает отрицательного влияния на качество монтажа



Упаковка 1,87 м<sup>2</sup>  
Кол-во листов: 5 шт.  
Размер листа: 0,75x0,50 м  
Толщина: 3,0 мм  
Артикул  
E60D4C43-514E3502



#### Применяемость:

- пол салона
- арки салона
- багажник
- стенка моторного отсека со стороны салона


## ВИБРОПОГЛОТИТЕЛИ

### Бенефит Боди 20

Профессиональный эластичный битумный материал. Используется как вибропоглотитель «первого» слоя. Клеевой слой обеспечивает максимальное сцепление с поверхностью. Разработан для восстановления заводской шумоизоляции при ремонте элементов кузова.

#### Преимущества материала:


- снижает уровень шума, металлических, пластиковых и прочих панелей
- не требует нагрева при монтаже
- легко монтируется на сложные поверхности
- защищает металл от коррозии
- повышенная липкость материала
- не боится высоких и низких температур



Упаковка 0,095 м<sup>2</sup>  
Кол-во листов: 1 шт.  
Размер листа:  
0,357 x 0,265 м  
Толщина: 2,0 мм  
Артикул  
A7B29AFA-EA4352

Упаковка 1 м<sup>2</sup>  
Кол-во листов: 5шт.  
Размер листа:  
0,35x0,57м  
Толщина: 2,0 мм  
Артикул  
A7B29AFA-EA4350

Упаковка 4 м<sup>2</sup>  
Кол-во листов: 10 шт.  
Размер листа:  
0,75 x 0,53 м  
Толщина: 2,0 мм  
Артикул  
A7B29AFA-EA4351



#### Применяемость:

- пол салона
- арки салона
- крыша
- двери
- капот
- багажник

## ВИБРОПОГЛОТИТЕЛИ

### Бенефит 26

Профессиональный эластичный битумный материал. Используется как вибропоглотитель «первого» слоя. Клеевой слой обеспечивает максимальное сцепление с поверхностью. Алюминиевая фольга улучшает коэффициент вибропоглощения.


#### Преимущества материала:

- снижает уровень шума металлических, пластиковых и прочих панелей
- не требует нагрева при монтаже
- легко монтируется на сложные поверхности
- защищает металл от коррозии
- повышенная липкость материала
- не боится высоких и низких температур



Упаковка 1 м<sup>2</sup>  
Кол-во листов: 5 шт.  
Размер листа:  
0,35x0,57м  
Толщина: 2,6 мм  
Артикул  
010848DA-EA4344

Упаковка 2 м<sup>2</sup>  
Кол-во листов: 5 шт.  
Размер листа:  
0,75 x 0,53 м  
Толщина: 2,6 мм  
Артикул  
010848DA-EA4345



#### Применяемость:

- пол салона
- арки салона
- крыша
- двери
- капот
- багажник


## ВИБРОПОГЛОТИТЕЛИ

### Смартбомб 35

Профессиональный мастично-битумный вибропоглощающий материал с лучшими рабочими характеристиками в линейке Смартмат. Модифицированная композиция позволяет использовать его в качестве «первого» слоя в особо вибронегруженных зонах автомобиля.


#### Преимущества материала:

- снижает уровень шума металлических, пластиковых и прочих панелей
- не требует нагрева при монтаже
- легко монтируется на сложные поверхности
- защищает металл от коррозии
- повышенная липкость материала
- не боится высоких и низких температур



Упаковка 1 м<sup>2</sup>  
Кол-во листов: 5шт.  
Размер листа:  
0,35x0,57м  
Толщина: 3,5 мм  
Артикул  
A7B29AFA-EA4347

Упаковка 2 м<sup>2</sup>  
Кол-во листов: 5 шт.  
Размер листа:  
0,75 x 0,53 м  
Толщина: 3,5 мм  
Артикул  
A7B29AFA-EA4348



#### Применяемость:

- пол салона
- арки салона
- крыша
- двери
- капот
- багажник


## ШУМОИЗОЛЯТОРЫ

### Смартфлекс 6

Профессиональный шумоизолирующий материал для акустического тюнинга. Обладает исключительными шумоизолирующими характеристиками. Используется при обработке «вторым слоем».


#### Преимущества материала:

- снижает уровень шума металлических, пластиковых и прочих панелей
- имеет водостойкий клеевой слой
- легко режется и прост в установке
- армированный слой обеспечивает максимальную прочность материала
- не впитывает влагу



Упаковка 0,75 м<sup>2</sup>  
Кол-во листов: 1 шт.  
Размер листа: 0,75x1,00 м  
Толщина: 6,0 мм  
Артикул  
2A51BF4D-EA3828

Упаковка 7,5 м<sup>2</sup>  
Кол-во листов: 10 шт.  
Размер листа: 0,75x1,00 м  
Толщина: 6,0 мм  
Артикул  
2A51BF4D-EA3829



#### Применяемость:

- двери

## ШУМОИЗОЛЯТОРЫ

### Комфорт 4

Серия самых популярных самоклеющихся шумоизоляционных материалов «второго слоя». Предназначен для эффективной шумоизоляции салона.


#### Преимущества материала:

- снижает уровень шума металлических, пластиковых и прочих панелей
- легко режется и прост в установке
- материал не впитывает влагу
- усиленный клеевой слой



Упаковка 1,5 м<sup>2</sup>  
Кол-во листов: 2 шт.  
Размер листа: 0,75x1,00 м  
Толщина: 4,0 мм  
Артикул  
A058145D-EA339

Упаковка 7,5 м<sup>2</sup>  
Кол-во листов: 10 шт.  
Размер листа: 0,75x1,00 м  
Толщина: 4,0 мм  
Артикул  
A058145D-EA3310



#### Применяемость:

- пол салона
- арки салона

## ШУМОИЗОЛЯТОРЫ

### Комфорт 8

Шумоизоляционный материал для обработки салона «вторым слоем». Для достижения максимального эффекта необходима обработка всех элементов.


#### Преимущества материала:

- снижает уровень шума металлических, пластиковых и прочих панелей
- легко режется и прост в установке
- материал не впитывает влагу
- усиленный клеевой слой



Упаковка 0,75 м<sup>2</sup>  
Кол-во листов: 1 шт.  
Размер листа: 0,75x1,00 м  
Толщина: 8,0 мм  
Артикул  
C148E3FD-EA3412

Упаковка 7,5 м<sup>2</sup>  
Кол-во листов: 10 шт.  
Размер листа: 0,75x1,00 м  
Толщина: 8,0 мм  
Артикул  
C148E3FD-EA3413



#### Применяемость:

- пол салона
- пол багажника

## ШУМОИЗОЛЯТОРЫ

### Смартплэн 4


Звукоизолирующий материал для обработки салона автомобиля «вторым» слоем. Материал обладает дополнительным теплоизолирующим эффектом.

#### Преимущества материала:

- снижает уровень шума металлических, пластиковых и прочих панелей
- легко режется и прост в установке
- материал не впитывает влагу
- усиленный клеевой слой



Упаковка 7,5 м<sup>2</sup>  
Кол-во листов: 10 шт.  
Размер листа: 0,75x1,00 м  
Толщина: 4,0 мм  
Артикул  
966258F8-D3B82427



#### Применяемость:

- пол салона
- арки салона

## ШУМОИЗОЛЯТОРЫ

### Смартплэн 8

Материал предназначен для применения в качестве самоклеющегося теплоизоляционного и звукоизолирующего материала, амортизирующего ударные нагрузки.

#### Преимущества:


- снижает уровень шума металлических, пластиковых и прочих панелей
- легко режется и прост в установке
- материал не впитывает влагу
- усиленный клеевой слой



Упаковка 7,5 м<sup>2</sup>  
Кол-во листов: 10 шт.  
Размер листа: 0,75x1,00м  
Толщина: 8,0 мм  
Артикул  
8A0C1369-D3BV2428

#### Применяемость:

- пол салона
- пол багажника



## ШУМОПОГЛОТИТЕЛИ

### Войлок акустический 10КС

Один из лучших автомобильных шумопоглотителей, обладающий уникальными акустическими свойствами. Превосходно справляется с подавлением как внешних, так и внутренних шумов в автомобиле. Используется при обработке вторым слоем.

#### Преимущества материала:


- изготовлен из экологически чистого материала
- обладает повышенным коэффициентом звукоизоляции
- обладает повышенной адгезией, благодаря использованию акрилового клея
- обладает высочайшими показателями сминаемости
- придает эстетичный вид обработанной поверхности
- удобен в транспортировке и установке
- не подвержен гниению



Упаковка 7,5 м<sup>2</sup>  
Кол-во листов: 10 шт.  
Размер листа: 0,75x1,00м  
Толщина: 10,0 мм  
Артикул  
888SMART-F034

#### Применяемость:

- пол салона
- арки салона
- крыша
- багажник



## ШУМОПОГЛОТИТЕЛИ

### Далматин 4

Звукоизолирующий материал для обработки салона автомобиля «вторым» слоем. Представляет собой вторично вспененный эластичный пенополиуретан с полимерной пропиткой. Предназначен для поглощения воздушного шума внутри салона автомобиля.

#### Преимущества материала:


- снижает уровень шума металлических, пластиковых и прочих панелей
- легко режется и прост в установке
- высочайшая эластичность материала



Упаковка 7,5 м<sup>2</sup>  
Кол-во листов: 10 шт.  
Размер листа: 0,75x1,00м  
Толщина: 4,0 мм  
Артикул  
888SMART-F037

#### Применяемость:

- пол салона
- арки салона
- пол, стенки и крышка багажника
- стенка моторного отсека со стороны салона



## ШУМОПОГЛОТИТЕЛИ

### Далматин 8

Звукоизолирующий материал для обработки салона автомобиля «вторым» слоем. Представляет собой вторично вспененный эластичный пенополиуретан с полимерной пропиткой. Предназначен для поглощения воздушного шума внутри салона автомобиля. Материал стоек к перепаду влажности и температуры. Высокая эластичность далматина позволяет ему лучше формоваться при шумоизоляции автомобиля и полностью облегать обработанную деталь. Широко применяется в качестве конструкционного и прокладочного материала. Обладает высокой звукопоглощающей способностью.

#### Преимущества материала:


- снижает уровень шума металлических, пластиковых и прочих панелей
- легко режется и прост в установке
- высочайшая эластичность материала



Упаковка 7,5 м<sup>2</sup>  
Кол-во листов: 10 шт.  
Размер листа: 0,75x1,00м  
Толщина: 8,0 мм  
Артикул  
888SMART-F038

#### Применяемость:

- пол салона
- арки салона
- пол, стенки и крышка багажника
- стенка моторного отсека со стороны салона



## ШУМОПОГЛОТИТЕЛИ

### Корректор 5

Шумопоглощающий материал для акустического тюнинга со специальной пропиткой. Применяется при обработке «вторым слоем». Может применяться как уплотнительный или «антискриповый» материал.

#### Преимущества материала:

- снижает уровень шума металлических, пластиковых и прочих панелей
- может использоваться в качестве уплотнителя
- поглощает шум на 80%
- легко монтируется на сложные поверхности
- усиленный клеевой слой




Упаковка 0,75 м<sup>2</sup>  
Кол-во листов: 1 шт.  
Размер листа: 0,75x1,00 м  
Толщина: 5,0 мм  
Артикул  
4797732D-EA3721

Упаковка 7,5 м<sup>2</sup>  
Кол-во листов: 10 шт.  
Размер листа: 0,75x1,00 м  
Толщина: 5,0 мм  
Артикул  
4797732D-EA3722

#### Применяемость:

- обшивка дверей
- пластиковые элементы салона



## ШУМОПОГЛОТИТЕЛИ

### Корректор Плюс 10

Шумопоглощающий материал для акустического тюнинга отлично поглощает шум улицы. Применяется при обработке «вторым слоем».

#### Преимущества материала:

- снижает уровень шума металлических, пластиковых и прочих панелей
- может использоваться в качестве уплотнителя
- поглощает шум на 80%
- легко монтируется на сложные поверхности
- усиленный клеевой слой




Упаковка 1,5 м<sup>2</sup>  
Кол-во листов: 2 шт.  
Размер листа: 0,75x1,00 м  
Толщина: 10,0 мм  
Артикул  
D8E3CCCD-EA3725

Упаковка 7,5 м<sup>2</sup>  
Кол-во листов: 10 шт.  
Размер листа: 0,75x1,00 м  
Толщина: 10,0 мм  
Артикул  
D8E3CCCD-EA3726

#### Применяемость:

- обшивка дверей
- потолок
- крышка багажника
- пластиковые элементы салона



## ТЕПЛОИЗОЛЯТОРЫ

### Комфорт Ф4

Тепло- и звукоизоляционный материал «второго слоя», применяется для борьбы с высокочастотными шумами. Фольгированный слой обеспечивает хорошую теплоизоляцию.

#### Преимущества материала:

- снижает уровень шума металлических, пластиковых и прочих панелей
- легко режется и прост в установке
- оптимальные показатели шумоизоляции 18дБ (3150 Гц)
- минимальный процент влагопоглощения
- усиленный клеевой слой




Упаковка 1,5 м<sup>2</sup>  
Кол-во листов: 2 шт.  
Размер листа: 0,75x1,00 м  
Толщина: 4,0 мм  
Артикул  
83462FCD-EA3615

Упаковка 7,5 м<sup>2</sup>  
Кол-во листов: 10 шт.  
Размер листа: 0,75x1,00 м  
Толщина: 4,0 мм  
Артикул  
83462FCD-EA3616

#### Применяемость:

- пол салона
- арки салона
- крышка капота



## ТЕПЛОИЗОЛЯТОРЫ

### Комфорт Ф8

Материал предназначен для эффективной теплоизоляции как моторного отсека, так и салона. Материал имеет дополнительный теплоотражающий слой на лицевой поверхности.

#### Преимущества материала:

- снижает уровень шума металлических, пластиковых и прочих панелей
- легко режется и прост в установке
- оптимальные показатели шумоизоляции 18дБ (3150 Гц)
- минимальный процент влагопоглощения
- усиленный клеевой слой




Упаковка 0,75 м<sup>2</sup>  
Кол-во листов: 1 шт.  
Размер листа: 0,75x1,00 м  
Толщина: 8,0 мм  
Артикул  
F60E7E9D-EA3618

Упаковка 7,5 м<sup>2</sup>  
Кол-во листов: 10 шт.  
Размер листа: 0,75x1,00 м  
Толщина: 8,0 мм  
Артикул  
F60E7E9D-EA3619

#### Применяемость:

- пол салона
- арки салона
- крышка капота



## ДЕКОРАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

### Карпет КС чёрный

Декоративный акустический материал для отделки салона автомобиля, сабвуфера и перегородки акустических систем.

#### Преимущества материала:

- обладает высокой тягучестью и может принимать практически любую форму поверхности
- обладает теплосберегающими и звукоизоляционными свойствами
- улучшает звук акустических подиумов и полок
- придает эстетичный вид салону автомобиля
- устраняет скрипы пластика
- не теряет своей формы при длительной эксплуатации
- устойчив к истиранию и потере цвета
- не подвержен гниению
- простой уход за поверхностью материала




Упаковка 15 м<sup>2</sup>  
Кол-во листов: 1 рулон  
Размер листа: 1,5 x10,00 м

Артикул  
888SMART-F035

#### Применяемость:

- салон автомобиля
- акустические системы



## ДЕКОРАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

### Карпет КС графит

Декоративный акустический материал для отделки салона автомобиля, сабвуфера и перегородки акустических систем.

#### Преимущества материала:

- обладает высокой тягучестью и может принимать практически любую форму поверхности
- обладает теплосберегающими и звукоизоляционными свойствами
- улучшает звук акустических подиумов и полок
- придает эстетичный вид салону автомобиля
- устраняет скрипы пластика
- не теряет своей формы при длительной эксплуатации
- устойчив к истиранию и потере цвета
- не подвержен гниению
- простой уход за поверхностью материала




Упаковка 15 м<sup>2</sup>  
Кол-во листов: 1 рулон  
Размер листа: 1,5 x10,00 м

Артикул  
888SMART-F036

#### Применяемость:

- салон автомобиля
- акустические системы



## ПРОКЛАДОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

### Антискрип

Износостойкий самоклеющийся материал, использующийся в качестве прокладочного. Применяется для обработки приборной панели, пластиковых элементов, крыши салона, крышки багажника.

#### Преимущества материала:

- может использоваться в качестве уплотнителя
- легко монтируется на сложные поверхности
- снижает уровень шума металлических, пластиковых и прочих панелей
- усиленный клеевой слой
- износостойкая поверхность




Упаковка 0,75 м<sup>2</sup>  
Кол-во листов: 1 шт.  
Размер листа: 0,75x1,00м  
Толщина: 1,0 мм  
Артикул  
E87704BA-EA325

Упаковка 4 м<sup>2</sup>  
Кол-во листов: 10 шт.  
Размер листа: 0,75 x 0,53 м  
Толщина: 2,0 мм  
Артикул  
A7B29AFA-EA4351

#### Применяемость:

- крыша салона
- крышка багажника
- пластиковые элементы салона



## ПРОКЛАДОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

### Антискрип (лента)

Износостойкий самоклеющийся материал, использующийся в качестве прокладочного. Применяется для обработки приборной панели, пластиковых элементов, крыши салона, крышки багажника.

#### Преимущества материала:


- может использоваться в качестве уплотнителя
- легко монтируется на сложные поверхности
- снижает уровень шума металлических, пластиковых и прочих панелей
- усиленный клеевой слой
- износостойкая поверхность



Кол-во в упаковке: 1 шт.  
Размер листа: рол 15мм x 2,00м  
Толщина: 1,0 мм  
Артикул  
E87704BA-EA327

#### Применяемость:

- крыша салона
- крышка багажника
- пластиковые элементы салона



## ПРОКЛАДОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

### Корретор 5 (лента)


Шумопоглощающий материал для акустического тюнинга со специальной пропиткой. Применяется при обработке «вторым слоем». Может применяться как уплотнительный или «антискриповый» материал.

#### Преимущества материала:

- снижает уровень шума металлических, пластиковых и прочих панелей
- может использоваться в качестве уплотнителя
- поглощает шум на 80%
- легко монтируется на сложные поверхности
- усиленный клеевой слой



Кол-во в упаковке: 1 шт.  
Размер листа: рол 15мм x 2,00м  
Толщина: 1,0 мм  
Артикул  
4797732D-EA3723



#### Применяемость:

- приборная панель
- пластиковые элементы салона авто
- обивка дверей

## ПРОКЛАДОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

### СмартТэйп

Специализированный скотч на алюминиевой основе


#### Преимущества материала:

- легко монтируется на сложные поверхности
- повышенная липкость материала
- стоек к воздействию влаги, химических агентов и УФ-излучения
- не воспламеняется
- обладает высокой теплопроводностью, способен отражать тепловое излучение



Кол-во в упаковке: 1 шт.

Артикул  
888SMART-F007



#### Применяемость:

- соединение стыков шумоизоляционных и виброизоляционных материалов, осуществление герметизации, закрепление проводки, крепление систем кондиционирования и вентилирования.

## ИНСТРУМЕНТЫ

### Ролик прикаточный 30

Вспомогательный инструмент для проведения работ по установке шумоизоляционных материалов на открытые поверхности.


#### Преимущества материала:

- обеспечивает максимально надежное приклеивание даже к неровным поверхностям.



Кол-во в упаковке: 36 шт.

Артикул  
888SMART-F032



#### Применяемость:

- все зоны авто

## ИНСТРУМЕНТЫ

### Ролик прикаточный 40

Вспомогательный инструмент для проведения работ по установке шумоизоляционных материалов на открытые поверхности.


#### Преимущества материала:

- обеспечивает максимально надежное приклеивание даже к неровным поверхностям.



Кол-во в упаковке: 36 шт.

Артикул  
888SMART-F033



#### Применяемость:

- все зоны авто